

PRILOGA 1b:**SEZNAM ENOT IN PODENOT UREJANJA PROSTORA Z DODATNIMI PROSTORSKIMI IZVEDBENIMI POGOJI ZA OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ V OBMOČJU OBČINE ILIRSKA BISTRICA BREZ OBMOČJA MESTA ILIRSKA BISTRICA****Izvelek iz 86. člena Odloka o OPN Ilirska Bistrica**

Dodatni PIP-i veljajo za vsako posamezno EUP ali pEUP, v kateri so določeni. V primeru, da za posamezno EUP ali pEUP ni določenih dodatnih PIP-ov ali da so v okviru dodatnih PIP-ov določena le nekatera merila, velja, da so ostala merila določena s posebnimi PIP-i.

V primeru, da so za posamezno PNRP v okviru posebnih PIP-ov določena le nekatera merila, velja, da so ostala merila določena s skupnimi PIP-i.

V območjih posamezne EUP ali (p)EUP s PNRP: SSe, CU in SK so opredeljeni posamezni morfološki vzorci, za katere so v Prilogi 1b: »Seznam enot in podenot urejanja prostora z dodatnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji za območja stavbnih zemljišč v območju občine Ilirska Bistrica brez območja mesta Ilirska Bistrica« določeni dodatni PIP-i in sicer dodatni PIP za:

- morfološki vzorec NSG-SS Ilirska Bistrica in NSG-SS Podgrad na območju PNRP z oznako SSe.
- morfološki vzorec VJ Ilirska Bistrica na območju PNRP z oznako SK.
- morfološki vzorec VJn Ilirska Bistrica na območju PNRP z oznako SK.
- morfološki vzorec VJ Knežak na območju PNRP z oznako SK.
- morfološki vzorec VJ Brkini na območju PNRP z oznako SK.
- morfološki vzorec VJn Brkini na območju PNRP z oznako SK.
- morfološki vzorec VJ Reka na območju PNRP z oznako SK.
- morfološki vzorec VJn Reka na območju PNRP z oznako SK.
- morfološki vzorec VJ Podgrad in VJ Jelšane na območju PNRP z oznako SK.
- morfološki vzorec VJn Podgrad in VJn Jelšane na območju PNRP z oznako SK.
- morfološki vzorec vzorcem VJ Podgora na območju PNRP z oznako SK.
- morfološki vzorec VJn Podgora na območju PNRP z oznako SK.
- morfološki vzorec NSG-SK Ilirska Bistrica, NSG-SK Knežak na območju PNRP z oznako SK(es).
- morfološki vzorec NSG Brkini na območju PNRP z oznako SK(es).
- morfološki vzorec NSG-SK Reka na območju PNRP z oznako SK(es).
- morfološki vzorec NSG-SK Podgrad in NSG-SK Jelšane na območju PNRP z oznako SK(es).
- morfološki vzorec NSG Podgora na območju PNRP z oznako SK(es).
- morfološki vzorec TJ Knežak na območju PNRP z oznako SK(es).
- morfološki vzorec TJ Podgrad na območju PNRP z oznako CU.
- morfološki vzorec TJ Jelšane na območju PNRP z oznako CU.

Dodatni prostorski izvedbeni pogoji za območja posameznih EUP ali (p)EUP s PNRP: SSe

Morfoški vzorec	NSG-SS Ilirska Bistrica in NSG-SS Podgrad
<ul style="list-style-type: none"> – Vloga in pomen enote: Načrtovane nove stanovanjske soseske, – Dopustna stopnja izkoriščenosti gradbene parcele za tip zazidave a: FZ max = 30%; FI max = 0,5; FOZP min = 35%, – Lega objektov na zemljišču: Postavitev daljše stranice objektov vzporedno s smerjo plastnic terena. – Merila za parcelacijo: Velikosti parcel od 600 m² do 800 m². Pri parcelaciji naj se upošteva enotne širine parcel ob cesti. Pri parcelaciji naj se upošteva enotne širine parcel ob cesti. Parcele so lahko večje zaradi večjega naklona terena (naklon večji od 5°) oziroma pri parcelaciji ne smejo ostati delčki parcel na katerih ni možno postaviti samostojnega objekta. – Dopustna oblika objekta: Vzdolžna oblika objekta. 	

Dodatni prostorski izvedbeni pogoji za območja posameznih EUP ali (p)EUP s PNRP: CU

Morfoški vzorec	TJ Knežak
<ul style="list-style-type: none"> – Vloga in pomen enote: Pomensko, vsebinsko in funkcionalno najbolj prepoznavna gruča naselja, ki jo tvorijo pretežno avtohtoni samostojni objekti – trško jedro naselja. – Dopustna stopnja izkoriščenosti gradbene parcele: FZ max = 40%; FI max = 1,2; FOZP min = 30%, – Velikost in zmogljivost objektov: Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 12,00 m in maksimalno (K)+P+2+1M. Maksimalni tlorisni gabariti: š_{max} = 10,00 m, d_{min} = 11,00 m, d_{max} = 30,00 m pri upoštevanju razmerja š:d = 1:1,5 do 1:2. – Lega objektov na zemljišču: Izrazita gradbena linija, ki jo običajno tvori vzdolžna/prečna fasada glavnega objekta ob cesti. Vzporedna (manj pogosto pravokotna) postavitev (glavnega) objekta na smer ceste. – Merila za parcelacijo: Ohranja se obstoječa parcelacija. – Dopustna oblika objekta: Objekti oblike I. Vzdolžna oblika objekta. Dopustni so tudi objekti svojstvenega oblikovanja zaradi funkcije objekta. – Dopustna oblika strehe: Položna dvokapnica. 	
Morfoški vzorec	TJ Podgrad
<ul style="list-style-type: none"> – Vloga in pomen enote: Pomensko, vsebinsko in funkcionalno najbolj prepoznavna gruča naselja, ki jo tvorijo pretežno avtohtoni samostojni objekti – trško jedro naselja. – Dopustna stopnja izkoriščenosti gradbene parcele: FZ max = 40%; FI max = 1,2; FOZP min = 30%, – Velikost in zmogljivost objektov: Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 15,00 m in maksimalno (K)+P+3+1M. Maksimalni tlorisni gabariti: š_{max} = 10m, d_{min} = 11m, d_{max} = 30m pri upoštevanju razmerja š:d = 1:1,5 do 1:2. Dopustni so tudi objekti svojstvenega oblikovanja zaradi funkcije objekta. – Lega objektov na zemljišču: Izrazita gradbena linija, ki jo običajno tvori vzdolžna/prečna fasada glavnega objekta ob cesti. Vzporedna (manj pogosto pravokotna) postavitev (glavnega) objekta na smer ceste. – Merila za parcelacijo: Ohranja se obstoječa parcelacija. – Dopustna oblika objekta: Objekti oblike I. Vzdolžna oblika objekta. Dopustni so tudi objekti svojstvenega oblikovanja zaradi 	

<p>funkcije objekta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dopustna oblika strehe: Položna dvokapnica. Dopustni so tudi objekti svojstvenega oblikovanja zaradi funkcije objekta in ravna streha. 	
Morfoški vzorec	TJ Jelšane
<ul style="list-style-type: none"> - Vloga in pomen enote: Pomensko, vsebinsko in funkcionalno najbolj prepoznavna gruča naselja, ki jo tvorijo pretežno avtohtoni samostojni objekti – trško jedro naselja. - Dopustna stopnja izkoriščenosti gradbene parcele: FZ max = 40%; FI max = 1,2; FOZP min = 30%, - Velikost in zmogljivost objektov: Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 12,00 m in maksimalno P + 2 + M. Maksimalni tlorisni gabariti: š_{max} = 10,00 m, d_{min} = 11,00 m, d_{max} = 30,00 m pri upoštevanju razmerja š:d = 1:1,5 do 1:2. Dopustni so tudi objekti svojstvenega oblikovanja zaradi funkcije objekta. - Lega objektov na zemljišču: Izrazita gradbena linija, ki jo običajno tvori vzdolžna/prečna fasada glavnega objekta ob cesti. Vzporedna (manj pogosto pravokotna) postavitev (glavnega) objekta na smer ceste. - Merila za parcelacijo: Ohranja se obstoječa parcelacija. - Dopustna oblika objekta: Objekti oblike I. Vzdolžna oblika objekta. Dopustni so tudi objekti svojstvenega oblikovanja zaradi funkcije objekta. - Dopustna oblika strehe: Položna dvokapnica. Dopustni so tudi objekti svojstvenega oblikovanja zaradi funkcije objekta in ravna streha. 	

Dodatni prostorski izvedbeni pogoji za območja posameznih EUP ali (p)EUP s PNRP:SK

Morfoški vzorec	VJ Ilirska Bistrica
<ul style="list-style-type: none"> - Vloga in pomen enote: Bolj prepoznavna gruča naselja, ki jo tvorijo pretežno avtohtone domačije – običajno najstarejše jedro naselja. - Dopustna stopnja izkoriščenosti gradbene parcele: FZ max = 40%; FI max = 0,6; FOZP min = 30%, - Velikost in zmogljivost objektov: Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 9,50 m in maksimalno P + 1. Maksimalni tlorisni gabariti: š_{max} = 17m, d_{min} = 11m, d_{max} = 35m pri upoštevanju razmerja š:d = 1:1,5 do 1:2. - Lega objektov na zemljišču: Izrazita gradbena linija, ki jo običajno tvori prečna fasada stanovanjske hiše ob cesti. Pravokotna (manj pogosto vzporedna) postavitev (stanovanjskega) objekta na smer ceste. - Merila za parcelacijo: Ohranja se obstoječa parcelacija. - Dopustna oblika objekta: Domačije so sestavljene (oblika L) ali s samostojnimi vzporednimi gospodarskimi kompleksi (oblika I I). Obvezna vzdolžna oblika objektov. 	
Morfoški vzorec	VJn Ilirska Bistrica Reka
<ul style="list-style-type: none"> - Vloga in pomen enote: Novo načrtovana območja pretežno stanovanjske gradnje – razširjena vaška jedra, - Dopustna stopnja izkoriščenosti gradbene parcele: FZ max = 40%; FI max = 0,6; FOZP min = 30%, - Velikost in zmogljivost objektov: Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 9,50 m in maksimalno P + 1. Maksimalni tlorisni gabariti: š_{max} = 17m, d_{min} = 11m, d_{max} = 35m pri upoštevanju razmerja š:d = 1:1,5 do 1:2. 	

<ul style="list-style-type: none"> – Merila za parcelacijo: Pri parcelaciji naj se upošteva enotne širine parcel ob cesti. – Lega objektov na zemljišču: Priporoča se sledenje avtohtonemu poselitvenemu vzorcu, ki pozna gradbeno linijo, ki jo običajno tvori prečna fasada stanovanjske hiše ob cesti. Pravokotna (manj pogosto vzporedna) postavitvev (stanovanjskega) objekta na smer ceste. Obvezna je postavitvev daljše stranice objektov vzporedno s smerjo plastnic terena. – Lega objektov mora upoštevati gradbene meje (GM), ki določajo koridorje za GJI. 	
Morfoški vzorec	VJ Knežak
<ul style="list-style-type: none"> – Vloga in pomen enote: Pomensko, vsebinsko in funkcionalno najbolj prepoznavna gruča naselja, ki jo tvorijo pretežno avtohtone domačije – običajno najstarejše jedro naselja. – Dopustna stopnja izkoriščenosti gradbene parcele: FZ max = 40%; FI max = 0,6; FOZP min = 30%, – Velikost in zmogljivost objektov: Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 9,50 m in maksimalno P + 1. Maksimalni tlorisni gabariti: š_{max} = 10m, d_{min} = 11m, d_{max} = 30m pri upoštevanju razmerja š:d = 1:1,5 do 1:2. – Lega objektov na zemljišču: Izrazita gradbena linija, ki jo običajno tvori prečna fasada stanovanjske hiše ob cesti. Pravokotna (manj pogosto vzporedna) postavitvev (stanovanjskega) objekta na smer ceste. Obvezna postavitvev daljše stranice objektov vzporedno s smerjo plastnic terena. – Merila za parcelacijo: Ohranja se obstoječa parcelacija. – Dopustna oblika objekta: Domačije so sestavljene (oblika L ali I). Vzdolžna oblika objektov. 	
Morfoški vzorec	VJ Brkini
<ul style="list-style-type: none"> – Vloga in pomen enote: Pomensko, vsebinsko in funkcionalno najbolj prepoznavna gruča naselja, ki jo tvorijo pretežno avtohtone domačije – običajno najstarejše jedro naselja. – Dopustna stopnja izkoriščenosti gradbene parcele: FZ max = 40%; FI max = 0,6; FOZP min = 30%, – Velikost in zmogljivost objektov: Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 9,50 m in maksimalno P + 1. Maksimalni tlorisni gabariti: š_{max} = 10m, d_{min} = 11m, d_{max} = 30m pri upoštevanju razmerja š:d = 1:1,5 do 1:2. – Lega objektov na zemljišču: Izrazita gradbena linija, ki jo običajno tvori prečna/vzdolžna fasada stanovanjske hiše ob cesti. Pravokotna/vzporedna postavitvev (stanovanjskega) objekta na smer ceste. Tipična je postavitvev daljše stranice glavnega (stanovanjskega) objektov vzporedno s smerjo plastnic terena. – Merila za parcelacijo: Ohranja se obstoječa parcelacija. Pri novogradnjah je priporočljiv odmik med objekti sosednjih domačij/gradbenih parcel vsaj 6,00 m za ohranitev panoramskih razgledov na okolico. – Dopustna oblika objekta: Domačije so stegnjene (oblika I), vogalne (oblika L) in vzporedne (oblika I I). Vzdolžna oblika objektov. 	
Morfoški vzorec	VJn Brkini
<ul style="list-style-type: none"> – Vloga in pomen enote: Novo načrtovana območja pretežno stanovanjske gradnje – razširjena vaška jedra, – Dopustna stopnja izkoriščenosti gradbene parcele: FZ max = 40%; FI max = 0,4; FOZP min = 30%, – Velikost in zmogljivost objektov: Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 9,50 m in maksimalno P + 1. Maksimalni tlorisni gabariti: š_{max} = 10m, d_{min} = 11m, d_{max} = 30m pri upoštevanju razmerja š:d = 1:1,5 do 1:2. – Lega objektov na zemljišču: Priporoča se sledenje avtohtonemu poselitvenemu vzorcu, ki pozna izrazito gradbeno linijo, ki jo običajno tvori prečna fasada stanovanjske hiše ob cesti. Pravokotna (manj pogosto vzporedna) postavitvev 	

<p>(stanovanjskega) objekta na smer ceste. Obvezna je postavitve daljše stranice objektov vzporedno s smerjo plastnic terena. Pri novogradnjah je priporočljiv odmik med objekti sosednjih domačij vsaj 6,00 m za ohranitev panoramskih razgledov na okolico.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Merila za parcelacijo: Pri parcelaciji naj se upošteva enotne širine parcel ob cesti. – Lega objektov mora upoštevati gradbene meje (GM), ki določajo koridorje za GJI. 	
Morfoški vzorec	VJ Reka
<ul style="list-style-type: none"> – Vloga in pomen enote: Pomensko, vsebinsko in funkcionalno najbolj prepoznavna gruča naselja, ki jo tvorijo pretežno avtohtone domačije – običajno najstarejše jedro naselja. – Dopustna stopnja izkoriščenosti gradbene parcele: FZ max = 40%; FI max = 0,5; FOZP min = 30%, – Velikost in zmogljivost objektov: Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 9,50 m in maksimalno P + 1. Maksimalni tlorisni gabariti: š_{max} = 10m, d_{min} = 11m, d_{max} = 30m pri upoštevanju razmerja š:d = 1:1,5 do 1:2. – Lega objektov na zemljišču: Izrazita gradbena linija, ki jo običajno tvori prečna ali vzdolžna fasada stanovanjske hiše ob cesti. Postavitve (stanovanjskega) objekta na smer ceste je pravokotna ali vzporedna odvisno od razpoložljivosti parcele za gradnjo. Priporočja se (ni obvezno) postavitev daljše stranice objektov vzporedno s smerjo plastnic mikro terena. – Merila za parcelacijo: Ohranja se obstoječa parcelacija. – Dopustna oblika objekta: Domačije so stegnjene (oblika I). Vzdolžna oblika objektov. – Dopustna oblika strehe: Položna dvokapnica. 	
Morfoški vzorec	VJn Reka
<ul style="list-style-type: none"> – Vloga in pomen enote: Novo načrtovana območja pretežno stanovanjske gradnje – razširjena vaška jedra, – Dopustna stopnja izkoriščenosti gradbene parcele: FZ max = 40%; FI max = 0,6; FOZP min = 30%, – Velikost in zmogljivost objektov: Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 9,50 m in maksimalno P + 1. Maksimalni tlorisni gabariti: š_{max} = 17m, d_{min} = 11m, d_{max} = 35m pri upoštevanju razmerja š:d = 1:1,5 do 1:2. – Merila za parcelacijo: Pri parcelaciji naj se upošteva enotne širine parcel ob cesti. – Lega objektov na zemljišču: Priporočja se sledenje avtohtonemu poselitvenemu vzorcu, ki pozna gradbeno linijo, ki jo običajno tvori prečna ali vzdolžna fasada stanovanjske hiše ob cesti. Postavitve (stanovanjskega) objekta na smer ceste je pravokotna ali vzporedna odvisno od razpoložljivosti parcele za gradnjo. Priporočja se (ni obvezno) postavitev daljše stranice objektov vzporedno s smerjo plastnic mikro terena. – Lega objektov mora upoštevati gradbene meje (GM), ki določajo koridorje za GJI. 	
Morfoški vzorec	VJ Podgrad in VJ Jelšane
<ul style="list-style-type: none"> – Vloga in pomen enote: Pomensko, vsebinsko in funkcionalno najbolj prepoznavna gruča naselja, ki jo tvorijo pretežno avtohtone domačije – običajno najstarejše jedro naselja. – Dopustna stopnja izkoriščenosti gradbene parcele: FZ max = 40%; FI max = 0,6; FOZP min = 30%, – Velikost in zmogljivost objektov: Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 9,50 m in maksimalno P + 1. Maksimalni tlorisni gabariti: š_{max} = 10m, d_{min} = 11m, d_{max} = 30m pri upoštevanju razmerja š:d = 1:1,5 do 1:2. – Lega objektov na zemljišču: Izrazita gradbena linija, ki jo običajno tvori prečna ali vzdolžna fasada stanovanjske hiše ob cesti. Postavitve (stanovanjskega) objekta na smer ceste je pravokotna ali vzporedna odvisno od razpoložljivosti parcele 	

<p>za gradnjo. Priporoča se (ni obvezni) postavitve daljše stranice objektov vzporedno s smerjo plastnic mikro terena.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Merila za parcelacijo: Ohranja se obstoječa parcelacija. – Dopustna oblika objekta: Domačije so sestavljene (oblika I). 	
Morfoški vzorec	VJn Podgrad in VJn Jelšane
<ul style="list-style-type: none"> – Vloga in pomen enote: Novo načrtovana območja pretežno stanovanjske gradnje – razširjena vaška jedra, – Dopustna stopnja izkoriščenosti gradbene parcele: FZ max = 40%; FI max = 0,6; FOZP min = 30%, – Velikost in zmogljivost objektov: Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 9,50 m in maksimalno P + 1. Maksimalni tlorisni gabariti: šmax = 17m, dmin = 11m, dmax= 35m pri upoštevanju razmerja š:d = 1:1,5 do 1:2. – Merila za parcelacijo: Pri parcelaciji naj se upošteva enotne širine parcel ob cesti. – Lega objektov na zemljišču: Priporoča se sledenje avtohtonemu poselitvenemu vzorcu, ki ne pozna izrazite gradbene linije. Postavitve (stanovanjskega) objekta na smer ceste je pravokotna ali vzporedna odvisno od razpoložljivosti parcele za gradnjo. Priporoča se (ni obvezno) postavitve daljše stranice objektov vzporedno s smerjo plastnic mikro terena. – Lega objektov mora upoštevati gradbene meje (GM), ki določajo koridorje za GJI. 	
Morfoški vzorec	VJ Podgora
<ul style="list-style-type: none"> – Vloga in pomen enote: Pomensko, vsebinsko in funkcionalno najbolj prepoznavna gruča naselja, ki jo tvorijo pretežno avtohtone domačije – običajno najstarejše jedro naselja. – Dopustna stopnja izkoriščenosti gradbene parcele: FZ max = 40%; FI max = 0,6; FOZP min = 30%, – Velikost in zmogljivost objektov: Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 9 m in maksimalno P + 1. Maksimalni tlorisni gabariti: šmax = 10m, dmin = 11m, dmax= 30m pri upoštevanju razmerja š:d = 1:1,5 do 1:2. – Lega objektov na zemljišču: Manj izrazita gradbena linija, ki jo običajno tvori prečna ali vzdolžna fasada stanovanjske hiše ob cesti. Postavitve (stanovanjskega) objekta na smer ceste je pravokotna ali vzporedna odvisno od razpoložljivosti parcele za gradnjo. Običajna je postavitve daljše stranice objektov vzporedno s smerjo plastnic mikro terena. – Merila za parcelacijo: Ohranja se obstoječa parcelacija. – Dopustna oblika objekta: Domačije so sestavljene (oblika L ali I). Vzdolžna oblika objektov. 	
Morfoški vzorec	VJn Podgora
<ul style="list-style-type: none"> – Vloga in pomen enote: Novo načrtovana območja pretežno stanovanjske gradnje – razširjena vaška jedra, – Dopustna stopnja izkoriščenosti gradbene parcele: FZ max = 40%; FI max = 0,6; FOZP min = 30%, – Velikost in zmogljivost objektov: Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 9 m in maksimalno P + 1. Maksimalni tlorisni gabariti: šmax = 10m, dmin = 11m, dmax= 30m pri upoštevanju razmerja š:d = 1:1,5 do 1:2. – Lega objektov na zemljišču: Priporoča se sledenje avtohtonemu poselitvenemu vzorcu, ki pozna postavitve daljše stranice objektov vzporedno s smerjo plastnic mikro terena. – Merila za parcelacijo: Pri parcelaciji naj se upošteva enotne širine parcel ob cesti. – Dopustna oblika objekta: Domačije so sestavljene (oblika L ali I). Vzdolžna oblika objekta 	

<ul style="list-style-type: none"> – Lega objektov mora upoštevati gradbene meje (GM), ki določajo koridorje za GJI. 	
Morfoški vzorec	NSG-SK Ilirska Bistrica, NSG-SK Knežak
<ul style="list-style-type: none"> – Vloga in pomen enote: Običajno nehomogena gruča naselja, ki jih tvori pretežno novejša stanovanjska gradnja. – Velikost in zmogljivost objektov: Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 9,50 m in maksimalno P + 1. – Lega objektov na zemljišču: Priporoča se sledenje avtohtonemu poselitvenemu vzorcu. Obvezna je postavitvev daljše stranice objektov vzporedno s smerjo plastnic terena. – Merila za parcelacijo: Pri parcelaciji naj se upošteva enotne širine parcel ob cesti. 	
Morfoški vzorec	NSG Brkini
<ul style="list-style-type: none"> – Vloga in pomen enote: Običajno nehomogena gruča naselja, ki jih tvori pretežno novejša stanovanjska gradnja. – Velikost in zmogljivost objektov: Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 9,50 m in maksimalno P + 1. Maksimalni tlorisni gabariti: $\delta_{max} = 10m$, $d_{min} = 11m$, $d_{max} = 30m$ pri upoštevanju razmerja $\delta:d = 1:1,5$ do $1:2$. – Lega objektov na zemljišču: Priporoča se sledenje avtohtonemu poselitvenemu vzorcu, ki pozna izrazito gradbeno linijo, ki jo običajno tvori prečna fasada stanovanjske hiše ob cesti. Pravokotna (manj pogosto vzporedna) postavitvev (stanovanjskega) objekta na smer ceste. Obvezna je postavitvev daljše stranice objektov vzporedno s smerjo plastnic terena. Pri novogradnjah je priporočljiv odmik med objekti sosednjih domačij vsaj 6m za ohranitev panoramskih razgledov na okolico. – Merila za parcelacijo: Pri parcelaciji naj se upošteva enotne širine parcel ob cesti. 	
Morfoški vzorec	NSG-SK Reka
<ul style="list-style-type: none"> – Vloga in pomen enote: Običajno nehomogena gruča naselja, ki jih tvori pretežno novejša stanovanjska gradnja. – Velikost in zmogljivost objektov: Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 9,50 m in maksimalno P + 1. – Lega objektov na zemljišču: Priporoča se sledenje avtohtonemu poselitvenemu vzorcu, ki pozna izrazito gradbeno linijo, ki jo tvori prečna ali vzdolžna fasada stanovanjske hiše ob cesti. Postavitvev daljše stranice objektov vzporedno s smerjo plastnic terena. – Merila za parcelacijo: Pri parcelaciji naj se upošteva enotne širine parcel ob cesti. 	
Morfoški vzorec	NSG-SK Podgrad in NSG-SK Jelšane
<ul style="list-style-type: none"> – Vloga in pomen enote: Običajno nehomogena gruča naselja, ki jih tvori pretežno novejša stanovanjska gradnja. – Velikost in zmogljivost objektov: Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 9,50 m in maksimalno P + 1. – Lega objektov na zemljišču: Priporoča se sledenje avtohtonemu poselitvenemu vzorcu, ki ne pozna izrazite gradbene linije. Običajna je postavitvev daljše stranice objektov vzporedno s smerjo plastnic mikro terena. – Merila za parcelacijo: Pri parcelaciji naj se upošteva enotne širine parcel ob cesti. 	
Morfoški vzorec	NSG Podgora
<ul style="list-style-type: none"> – Vloga in pomen enote: Običajno nehomogena gruča naselja, ki jih tvori pretežno novejša stanovanjska gradnja. 	

- Velikost in zmogljivost objektov: Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 9 m in maksimalno P + 1. Maksimalni tlorisni gabariti: $s_{max} = 10m$, $d_{min} = 11m$, $d_{max} = 30m$ pri upoštevanju razmerja $s:d = 1:1,5$ do $1:2$.
- Lega objektov na zemljišču: Priporoča se sledenje avtohtonemu poselitvenemu vzorcu, ki pozna izrazito gradbeno linijo, ki jo običajno tvori prečna fasada stanovanjske hiše ob cesti. Pravokotna (manj pogosto vzporedna) postavitvev (stanovanjskega) objekta na smer ceste. Obvezna je postavitvev daljše stranice objektov vzporedno s smerjo plastnic terena.
- Merila za parcelacijo: Pri parcelaciji naj se upošteva enotne širine parcel ob cesti.

Seznam enot in podenot urejanja prostora z dodatnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji**Naselje Bač**

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
BA 01	BA 01/1	SK	/	GL	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Knežak.					
BA 01	BA 01/2	SK	/	GL, GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Knežak.					
BA 01	BA 01/3	CDc	/	/	OPN
/					
BA 01	BA 01/4	ZS	/	/	OPN
/					
BA 01	BA 01/5	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Knežak.					
BA 01	BA 01/6	ZD	/	/	OPN
Ohranitev panoramskega razgleda na naselje.					
BA 02	BA 02/1	SK	SK(es)	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG-SK Knežak.					
BA 02	BA 02/2	SK	SK(es)	GM	OPN (podrobni PIP)
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG-SK Knežak.					
BA 03	BA 03/1	SK	SK(es)	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG-SK Knežak.					
BA 03	BA 03/2	SK	SK(es)	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG-SK Knežak.					

BA 04	BA 04/1	IG	/	/	OPN
Obstoječa gospodarska cona Javor.					
BA 04	BA 04/2	IG	/	/	OPN
Širitev obstoječe gospodarske cone Javor – notranji razvoj -1.faza.					
BA 04	BA 04/3	IG	/	/	OPPNp
Širitev obstoječe gospodarske cone Javor – 2. faza. Širitev na teren v naklonu 5° -15°.					
BA 04	BA 04/4	ZD	/	/	OPPNp
Zelena cezura.					
BA 05	BA 05/1	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Knežak.					
BA 05	BA 05/2	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Knežak.					
BA 06	BA 06/1	IG	/	/	OPN
Obstoječa gospodarska cona.					
BA 06	BA 06/2	ZD	/	/	OPN
Zelena cezura.					
BA 07	BA 07/1	IG	/	GM	OPN (podrobni PIP)
Širitev obstoječe gospodarske cone.					
BA 07	BA 07/2	PO	/	GM	OPN
Širitev (obstoječa parkirišča).					
BA 07	BA 07/3	ZD	/	GM	OPN
Zelena cezura.					

BA 08	/	E	/	/	OPN
Določitev EUP izven naselja. Območje sončnih elektrarn.					
BA 09	/	O	/	/	OPN
Čistilna naprava.					
BA 10	/	ZD	/	/	OPN
Zelena bariera med obstoječim stanovanjskim območjem in območjem, namenjeno širitvi obstoječih obrtnih delavnic.					
BA 11	BA 11/1	IG	/	/	OPN
Območje z dopustno gradnjo obrtnih delavnic do 500m ² BEP.					
BA 11	BA 11/2	ZD	/	/	OPN
Zelena cezura.					

Naselje Brce in območje Postvice

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
BR 01	/	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Brkini.					
BR 02	/	SK	/	/	OPN (podrobni PIP)
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Brkini.					
BR 03	/	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Brkini.					
BR 04	BR 04/1	SK	/	/	OPN
Območje obstoječe turistične kmetije. Dopustne so dejavnosti in objekti v okviru obstoječe turistične kmetije. Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Brkini.					

BR 04	BR 04/2	ZS	/	/	OPN
Ureditev površin za šport in rekreacijo v sklopu obstoječe turistične kmetije.					
BR 04	BR 04/3	ZS	/	/	OPN
Ureditev kampa vključno z urejanjem odprtih površin in njihovega opremljanje z dodatno ponudbo kot je ureditev otroških igrišč, gostinske ponudbe.					
BR 05	/	ZS	/	/	OPN
Ureditev kampa vključno z urejanjem odprtih površin in njihovega opremljanje z dodatno ponudbo kot je ureditev otroških igrišč, gostinske ponudbe.					
Potrebna gospodarske javne infrastrukture se lahko izvede samooskrbovalno kot npr.:					
<ul style="list-style-type: none"> – Ureditev male čistilne naprave, – Oskrba z električno energijo z OVE (npr.: sončne celice). 					
PO 01	/	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Brkini.					
PO 02	/	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Brkini.					
PO 03	/	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Brkini.					

Naselje Čelje

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
ČE 01	ČE 01/1	CDc	/	/	OPN
Območje obstoječe cerkve.					
Novogradnje niso dovoljene.					
Obvezna ohranitev obstoječe strukture.					
ČE 01	ČE 01/2	SK	/	GL	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Brkini.					

ČE 01	ČE 01/3	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Brkini.					
ČE 01	ČE 01/4	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena.					
ČE 01	ČE 01/5	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena.					
ČE 02	/	SK	/	/	OPNP
Na zahodu je enota omejena z daljnovodom. Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Brkini.					
ČE 03	/	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Brkini.					
ČE 04	/	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Brkini.					
ČE 05	/	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Brkini.					
ČE 06	/	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Brkini.					
ČE 07	/	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Brkini.					

Naselje Dobropolje

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
DO 01	DO 01/1	CDc	/	/	OPN

/					
DO 01	DO 01/2	SK	/	GL	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Ilirska Bistrica.					
DO 02	/	SK	SK (es)	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG-SK Ilirska Bistrica.					
DO 03	/	SK	SK(es)	GM	OPN (podrobni PIP)
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG-SK Ilirska Bistrica.					

Naselje Dolenje pri Jelšanah

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
DJ 01	/	SK	/	GL, GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Jelšane.					
DJ 02	DJ 02/1	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena – vrtače.					
DJ 02	DJ 02/2	SK	/	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Jelšane. Obvezna postavitve daljše stranice objekta vzporedno s plastnicami terena.					
DJ 03	/	ZS	/	/	OPPNp
Športno-rekreacijsko območje in sicer ureditev steze za motokros z nujnimi funkcionalnimi objekti. Potrebna gospodarske javne infrastrukture se lahko izvede samooskrbovalno kot npr.: <ul style="list-style-type: none"> - Ureditev male čistilne naprave, - Oskrba z električno energijo z OVE (npr.: sončne celice). 					

Naselje Dolnja Bitnja

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
DB 01	DB 01/1	SK	/	GM	OPN
<p>Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Reka.</p> <p>Postavitev daljše stranice objektov vzporedno s smerjo plastnic terena.</p>					
DB 01	DB 01/2	ZD	/	/	OPN
/					
DB 01	DB 01/3	ZD	/	/	OPN
/					
DB 02	DB 02/1	SK	/	GM	OPN
<p>Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Reka.</p> <p>Postavitev daljše stranice objektov vzporedno s smerjo plastnic terena.</p>					
DB 02	DB 02/2	ZD	/	/	OPN
<p>Določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena.</p>					
DB 03	DB 03/1	SK	/	GM	OPN
<p>Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Reka.</p> <p>Postavitev daljše stranice objektov vzporedno s smerjo plastnic terena.</p>					
DB 03	DB 03/2	ZD	/	/	OPN
<p>Določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena.</p>					
DB 03	DB 03/3	ZD	/	/	OPN
<p>Določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena.</p>					
DB 04	DB 04/1	SK	/	GM	OPN
<p>Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Reka.</p> <p>Postavitev daljše stranice objektov vzporedno s smerjo plastnic terena.</p>					
DB 04	DB 04/2	SK	/	GM	OPN

Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Reka. Postavitev daljše stranice objektov vzporedno s smerjo plastnic terena.					
DB 04	DB 04/3	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Reka. Postavitev daljše stranice objektov vzporedno s smerjo plastnic terena.					
DB 05	/	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Reka.					

Naselje Dolnji Zemon in Zemonska Vaga

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
DZ 01	DZ 01/1	SK	/	GL	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Ilirska Bistrica. Obvezna postavitve objektov z daljšo stranico vzporedno s plastnicami.					
DZ 01	DZ 01/2	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Ilirska Bistrica. Obvezna postavitve objektov z daljšo stranico vzporedno s plastnicami.					
DZ 02	/	SK	/	/	OPN (podrobni PIP)
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Ilirska Bistrica. Obvezna postavitve objektov z daljšo stranico vzporedno s plastnicami.					
DZ 03	DZ 03/1	CDk	/	GL	OPPNp
<p>Območje obstoječega dvorca.</p> <p>Obvezna ohranitev dvorca in zunanje ureditve.</p> <p>Delna prenova območja (materialna in funkcionalna).</p> <p>Pri pripravi OPPN za območje EUP DZ 03 se upošteva usmeritve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dopustna je prenova graščine z vzpostavitvijo muzejskih ali podobnih vsebin, turistične namestitvene in gostinske funkcije ali kmečkovega dvorca v smislu dopolnilne funkcije kmetijskega gospodarstva ter vseh ostalih vsebin, navedenih v posebnih 					

<p>PIP-ih za območja z oznako CDK.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dopustna je umestitev dopolnilnih dejavnosti turistično-muzejskega središča. - Poleg zgoraj navedenih ureditev lahko načrtovane prostorske ureditve obsegajo vse potrebne spremljajoče funkcije kot so npr.: ureditev zunanega prireditvenega prostora, piknik prostorov v širšem območju graščine, ureditev parkirišč, servisnih prostorov,... - Revitalizirajo se nekdanje parkovne površine. <p>Do sprejema OPPN so poleg del, navedenih 194. členu tega Odloka, dopustne še:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Funkcionalne dopolnitve območja, - Spremembe namembnosti obstoječih objektov, vzdrževalna dela, investicijsko vzdrževalna dela, rekonstrukcije objektov in prizidave oz. dozidave do 25% BEP obstoječih objektov; vsa navedena dela z namenom vzpostavitve muzejskih ali podobnih vsebin, turistične namestitvene in gostinske funkcije ali kmečkega dvorca ter ostalih vsebin, navedenih v posebnih PIP-ov za območja z oznako CDK . - Urejanje javnih površin in njihovo opremljanje z dodatno ponudbo kot je ureditev otroških igrišč, gostinskega vrta s teraso. - Gradnja vodov gospodarske javne infrastrukture. 					
DZ 03	DZ 03/2	ZP	/	/	OPPNp
<p>Območje parka obstoječega dvorca.</p> <p>Obvezna ohranitev dvorca in zunanje ureditve.</p> <p>Območje graščine v slabšem materialnem stanju.</p> <p>Delna prenova območja (materialna in funkcionalna).</p> <p>Pri pripravi OPPN za območje EUP DZ 03 se upošteva usmeritve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dopustna je prenova graščine z vzpostavitvijo muzejskih ali podobnih vsebin, turistične namestitvene in gostinske funkcije ali kmečkega dvorca v smislu dopolnilne funkcije kmetijskega gospodarstva ter vseh ostalih vsebin, navedenih v posebnih PIP-ih za območja z oznako CDK. - Dopustna je umestitev dopolnilnih dejavnosti turistično-muzejskega središča. - Poleg zgoraj navedenih ureditev lahko načrtovane prostorske ureditve obsegajo vse potrebne spremljajoče funkcije kot so npr.: ureditev zunanega prireditvenega prostora, piknik prostorov v širšem območju graščine, ureditev parkirišč, servisnih prostorov,... - Revitalizirajo se nekdanje parkovne površine. <p>Do sprejema OPPN so poleg del, navedenih 194. členu tega Odloka, dopustne še:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Funkcionalne dopolnitve območja, - Spremembe namembnosti obstoječih objektov, vzdrževalna dela, investicijsko vzdrževalna dela, rekonstrukcije objektov in prizidave oz. dozidave do 25% BEP obstoječih objektov; vsa navedena dela z namenom vzpostavitve muzejskih ali podobnih vsebin, turistične namestitvene in gostinske funkcije ali kmečkega dvorca ter ostalih vsebin, navedenih v posebnih PIP-ov za območja z oznako CDK . - Urejanje javnih površin in njihovo opremljanje z dodatno ponudbo kot je ureditev otroških igrišč, gostinskega vrta s teraso. - Gradnja vodov gospodarske javne infrastrukture. 					
DZ 04	/	O	/	/	OPN

Čistilna naprava.					
ZV 01	ZV 01/1	SK	/	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Ilirska Bistrica.					
ZV 01	ZV 01/2	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Ilirska Bistrica.					
ZV 02	/	SK	SK(es)	/	OPNp
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG-SK Ilirska Bistrica.					
Ugodna južna lega.					
Priporoča se ureditev krožne dostopne ceste in sicer dostop vzhodno od obstoječega naselja (Zemonska Vaga) in izstop preko obstoječe poti v središču naselja.					
ZV 03	/	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Ilirska Bistrica.					
ZV 04	/	SK	SK(es)	GM	OPN (podrobni PIP)
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG-SK Ilirska Bistrica.					
ZV 05	/	PO	/	/	OPN
/					

Naselje Fabci

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
FA 01	FA 01/1	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Jelšane.					
FA 01	FA 01/2	CDc	/	/	OPN
/					
FA 01	FA 01/3	ZD	/	/	OPN

Določitev zelenih površin zaradi prestrmega naklona terena.					
FA 01	FA 01/4	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi prestrmega naklona terena.					
FA 02	/	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Jelšane.					

Naselje Gabrk

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
GA 01	GA 01/1	SK	/	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Brkini.					
GA 01	GA 01/2	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Brkini.					
GA 01	GA 01/3	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena.					
GA 02	/	SK	SK(es)	GM	OPN (podrobni PIP)
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG Brkini.					
GA 03	/	CDc	/	/	OPN
/					
GA 04	/	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin na območju obstoječega kala z urejenim počivališčem.					

Naselje Gornja Bitnja

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
GB 01	/	CDk	/	/	OPPNp
<p>Območje gradu v slabem materialnem stanju.</p> <p>Delna prenova območja (materialna in funkcionalna).</p> <p>Pri pripravi OPPN za območje EUP ZA 04 se upošteva usmeritve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dopustna je prenova graščine z vzpostavitvijo poslovnih, muzejskih ali podobnih vsebin, turistične namestitvene in gostinske funkcije ali kmečkega dvorca v smislu dopolnilne funkcije kmetijskega gospodarstva ter vseh ostalih vsebin, navedenih v posebnih PIP-ih za območja z oznako CDk. - Dopustna je umestitev dopolnilnih dejavnosti turistično-muzejskega središča. - Dopusten delež stanovanjskih BEP je 40% vseh BEP v EUP. - Poleg zgoraj navedenih ureditev lahko načrtovane prostorske ureditve obsegajo vse potrebne spremljajoče funkcije kot so npr.: ureditev zunanega prireditvenega prostora, piknik prostorov v širšem območju graščine, ureditev parkirišč, servisnih prostorov,.... - Revitalizirajo se nekdanje parkovne površine. <p>Do sprejema OPPN so poleg del, navedenih 194. členu tega Odloka, dopustne še:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Funkcionalne dopolnitve območja, - Spremembe namembnosti obstoječih objektov, vzdrževalna dela, investicijsko vzdrževalna dela, rekonstrukcije objektov in prizidave oz. dozidave do 25% BEP obstoječih objektov; vsa navedena dela z namenom vzpostavitve poslovnih, muzejskih ali podobnih vsebin, turistične namestitvene in gostinske funkcije ali kmečkega dvorca ter ostalih vsebin, navedenih v posebnih PIP-ov za območja z oznako CDk . - Urejanje javnih površin in njihovo opremljanje z dodatno ponudbo kot je ureditev otroških igrišč, gostinskega vrta s teraso. - Gradnja vodov gospodarske javne infrastrukture. 					
GB 02	/	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Reka.					
GB 03	GB 03/1	SK	/	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Reka.					
GB 03	GB 03/2	IG	/	GM	OPN
/					
GB 03	GB 03/3	SK	/	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Reka.					
GB 03	GB 03/4	ZD	/	/	OPN

Določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena.					
GB 03	GB 03/5	ZD	/	GM	OPN
Zelena cezura.					

Naselje Gornji Zemon

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
GZ 01	/	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Ilirska Bistrica.					
GZ 02	GZ 02/1	CDc	/	/	OPN
Območje obstoječe cerkve.					
GZ 02	GZ 02/2	SK	/	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Ilirska Bistrica.					
GZ 03	/	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Ilirska Bistrica.					
GZ 04	/	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Ilirska Bistrica.					

Naselje Harije

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
HA 01	HA 01/1	SK	/	GL	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Brkini.					
HA 01	HA 01/2	SK	/	/	OPN

Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Brkini.					
HA 02	HA 02/1	SK	SK(es)	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG Brkini.					
Obstoječe parkirišče za tovornjake, katerega širitev ni dopustna.					
HA 02	HA 02/2	SK	SK(es)	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG Brkini.					
HA 02	HA 02/3	CDc	/	GM	OPN
/					
HA 03	/	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Brkini.					
HA 04	/	SK	/	/	OPNp
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Brkini.					
HA 05	HA 05/1	PC	/	/	OPN
/					
HA 05	HA 05/2	PC	/	/	OPN
/					
HA 05	HA 05/3	PC	/	/	OPN
/					
HA 05	HA 05/4	PC	/	/	OPN
/					
HA 05	HA 05/5	PC	/	/	OPN
/					
HA 05	HA 05/6	PC	/	/	OPN

/

Naselje Hrušica

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
HR 01	HR 01/1	SK	/	GL	OPN
Materialna (in vsebinska) delna prenova (objekti v rušenju). Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Podgrad.					
HR 01	HR 01/2	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Podgrad. Funkcionalna (in vsebinska) delna prenova ter delna prenova GJI .					
HR 02	HR 02/1	CDc	/	/	OPN
/					
HR 02	HR 02/2	ZK	/	/	OPN
Pokopališče s širitvijo.					
HR 03	HR 03/1	SK	SK(es)	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG-SK Podgrad. Minimalen faktor odprtih zelenih površin 50%. Minimalno zemljišče za gradnjo 1200m ² .					
HR 03	HR 03/2	SK	SK(es)	GM	OPN (podrobni PIP)
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG-SK Podgrad. Minimalen faktor odprtih zelenih površin 50%. Minimalno zemljišče za gradnjo 1200m ² .					
HR 03	HR 03/3	SK	SK(es)	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG-SK Podgrad.					

HR 03	HR 03/4	SK	/	GM	OPN
<p>Območje obstoječega objekta za kmetijsko proizvodnjo.</p> <p>Novogradnje objektov za kmetijsko proizvodnjo niso dopustne.</p> <p>Priporočljiva sanacija.</p> <p>Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG-SK Podgrad.</p>					
HR 03	HR 03/5	Sk	SK(es)	/	OPNP
<p>Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG-SK Podgrad.</p> <p>Razvoj soseske je pogojen z revitalizacijo območja obstoječe farme v pEUP HR 03/4.</p>					
HR 03	HR 03/6	ZD	/	/	OPN
<p>Določitev zelenih površin zaradi vrtače in morfološke primernosti.</p>					
HR 03	HR 03/7	ZD	/	/	OPN
<p>Določitev zelenih površin zaradi vrtače.</p>					
HR 03	HR 03/8	SK	SK(es)	GM	OPN
<p>Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG-SK Podgrad.</p>					
HR 04	HR 04/1	SK	/	GM	OPN
<p>Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Podgrad.</p>					
HR 04	HR 04/2	IK	/	/	OPN
<p>Območje obstoječega objekta za kmetijsko proizvodnjo.</p> <p>Dopustna je tudi turistična dejavnost v povezavi z kmetijsko dejavnostjo.</p> <p>Dopustna je tudi prizidava in nadzidava obstoječega stanovanjskega objekta do 25% BEP.</p>					
HR 04	HR 04/3	ZD	/	GM	OPN
<p>Zelena cezura.</p>					
HR 04	HR 04/4	ZD	/	GM	OPN
<p>Zelena cezura.</p>					

HR 05	HR 05/1	CU	/	GM	OPN
Območje obstoječih športnih in turističnih objektov ob cesti Podgrad – Koper.					
HR 05	HR 05/2	ZD	/	/	OPN
/					
HR 06	/	ZD	/	GM	OPN
Določitev zelenih površin zaradi zagotovitve zelene barriere med območji objektov med stanovanjskimi območji in obremenjeno prometnico.					
HR 07	/	O	/	/	OPN
Obstoječa čistilna naprava.					

Gospodarska cona Hrušica

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
HS 01	HS 01/1	IG	/	/	OPN
Obstoječa gospodarska cona Plama.					
HS 01	HS 01/2	IG	/	/	OPPNp
Širitev gospodarske cone Plama – 1. faza.					
HS 01	HS 01/3	IG	/	/	OPPNp
Širitev gospodarske cone Plama – 1.faza.					
HS 02	/	IG	/	/	OPPNp
Širitev gospodarske cone Plama – 2. faza..					
HS 03	/	IG	/	/	OPPNp
Širitev gospodarske cone Plama – 2. faza.					
HS 04	/	IG	/	/	OPPNp

Širitev gospodarske cone Plama – 3. faza.

Naselje Huje

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
HU 01	/	SK	/	GL	OPN
<p>Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Brkini.</p> <p>Dopustna je tudi ureditev vaškega doma s spremljajočimi ureditvami.</p>					
HU 02	/	SK	/	/	OPN
<p>Zgoščanje obstoječe gradnje.</p> <p>Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Brkini.</p>					
HU 03	HU 03/1	SK	SK(es)	GM	OPN
<p>Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG Brkini.</p>					
HU 03	HU 03/2	ZD	/	/	OPN
/					

Naselje Jablanica

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
JL 01	JL 01/1	SK	/	GM	OPN
<p>Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Podgora.</p>					
JL 01	JL 01/2	CDk	/	/	OPPNp
<p>Obstoječa graščina Lazzarinijevih v slabem materialnem stanju.</p> <p>Delna prenova območja (materialna in funkcionalna).</p> <p>Pri pripravi OPPN se upošteva usmeritve:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Dopustna je prenova graščine z vzpostavitvijo poslovnih, muzejskih ali podobnih vsebin, turistične namestitvene in gostinske funkcije ali kmečkega dvorca v smislu dopolnilne funkcije kmetijskega gospodarstva ter vseh ostalih vsebin, 					

<p>navedenih v posebnih PIP-ih za območja z oznako CDk.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Dopustna je umestitev dopolnilnih dejavnosti turistično-muzejskega središča. – Dopusten delež stanovanjskih BEP je 40% vseh BEP v EUP. – Poleg zgoraj navedenih ureditev lahko načrtovane prostorske ureditve obsegajo vse potrebne spremljajoče funkcije kot so npr.: ureditev zunanega prireditvenega prostora, piknik prostorov v širšem območju graščine, ureditev parkirišč, servisnih prostorov,... – Revitalizirajo se nekdanje parkovne površine. <p>Do sprejema OPPN so poleg del, navedenih 194. členu tega Odloka, dopustne še:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Funkcionalne dopolnitve območja, – Spremembe namembnosti obstoječih objektov, vzdrževalna dela, investicijsko vzdrževalna dela, rekonstrukcije objektov in prizidave oz. dozidave do 25% BEP obstoječih objektov; vsa navedena dela z namenom vzpostavitve poslovnih, muzejskih ali podobnih vsebin, turistične namestitvene in gostinske funkcije ali kmečkega dvorca ter ostalih vsebin, navedenih v posebnih PIP-ov za območja z oznako CDk . – Urejanje javnih površin in njihovo opremljanje z dodatno ponudbo kot je ureditev otroških igrišč, gostinskega vrta s teraso. – Gradnja vodov gospodarske javne infrastrukture. 					
JL 01	JL 01/3	SK	/	GM	OPN
<p>Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Podgora.</p>					
JL 02	JL 02/1	SK	SK(es)	GM	OPN
<p>Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG Podgora.</p> <p>Obvezna postavitve daljše stranice terena vzporedno z regionalno cesto in makro reliefnim robom.</p>					
JL 02	JL 02/2	SK	SK(es)	GM	OPN
<p>Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG Podgora.</p> <p>Obvezna postavitve daljše stranice terena vzporedno z regionalno cesto in makro reliefnim robom.</p>					
JL 02	JL 02/3	SK	SK(es)	GM	OPN
<p>Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG Podgora.</p> <p>Obvezna postavitve daljše stranice terena vzporedno z regionalno cesto in makro reliefnim robom.</p>					
JL 03	/	SK	/	GM	OPN
<p>Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Podgora.</p>					
JL 04	/	SK	/	/	OPN
<p>Območje kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi.</p>					

Širitev je dopustna le za širitev oz. preselitev kmetije.

Naselje Janežovo Brdo

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
JB 01	JB 01/1	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Brkini.					
JB 01	JB 01/2	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena.					
JB 01	JB 01/3	ZD	/	GL	OPN
Določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena.					
JB 01	JB 01/4	CDc	/	/	OPN
/					
JB 02	/	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Brkini.					
JB 03	JB 03/1	SK	/	/	OPN
Širitev na teren z večjim naklonom (5°-15°). Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Brkini.					
JB 03	JB 03/2	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena.					

Naselje Jasen

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
JS 01	JS 01/1	SK	/	/	OPN

Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Podgora.					
JS 01	JS 01/2	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Podgora.					
JS 01	JS 01/3	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena.					
JS 01	JS 01/4	SK	/	/	OPN
Širitev na teren nad naseljem – težavnost urejanja dostopa in komunalne infrastrukture.					
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Podgora.					
JS 01	JS 01/5	PC	/	/	OPPNp
Novogradnja ceste in sicer delna prestavitev ceste Ilirska Bistrica – Grda Draga.					
Podrobnejše prostorske izvedbene pogoje se določi z OPPN.					
JS 02	JS 02/1	SK	/	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Podgora.					
Obvezna postavitev daljše stranice terena vzporedno z makro reliefnim robom.					
JS 02	JS 02/2	SK	/	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Podgora.					
Obvezna postavitev daljše stranice terena vzporedno z makro reliefnim robom.					
JS 02	JS 02/3	SK	/	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Podgora.					
Obvezna postavitev daljše stranice terena vzporedno z makro reliefnim robom.					
JS 03	JS 03/1	SK	/	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Podgora.					
Novogradnje niso dovoljene zaradi lokacije enote v območju poplavnih površin.					
JS 03	JS 03/2	SK	/	GM	OPN

Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Podgora.					
JS 04	JS 04/1	SSe	/	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG Podgora.					
JS 04	JS 04/2	SSe	/	/	OPN
Širitev na teren nad naseljem.					
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG Podgora.					

Naselje Jelšane

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
JE 01	JE 01/1	SK	/	GL	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Jelšane.					
JE 01	JE 01/2	CDi	/	/	OPN
Območje osnovne šole.					
JE 02	JE 02/1	SK	/	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Jelšane.					
Postavitev daljše stranice objekta vzporedno s plastnicami terena.					
JE 02	JE 02/2	SK	/	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Jelšane.					
Postavitev daljše stranice objekta vzporedno s plastnicami terena.					
JE 02	JE 02/3	SK	/	GM	OPN (podrobni PIP)
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Jelšane.					
Postavitev daljše stranice objekta vzporedno s plastnicami terena.					
JE 02	JE 02/4	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena.					

JE 02	JE 02/5	ZD	/	/	OPN
Zelena cezura.					
JE 03	JE 03/1	CU	/	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: TJ Jelšane.					
JE 03	JE 03/2	CDi	/	GM	OPN
Območje šolskega igrišča in širitve osnovne šole.					
JE 03	JE 03/3	SK	SK(es)	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG-SK Jelšane.					
JE 04	JE 04/1	CU	/	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: TJ Jelšane.					
JE 04	JE 04/2	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena.					
JE 05	JE 05/1	SK	SK(es)	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG-SK Jelšane.					
JE 05	JE 05/2	SK	SK(es)	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG-SK Jelšane.					
JE 05	JE 05/3	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena – vrtače.					
JE 05	JE 05/4	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena – vrtače.					
JE 05	JE 05/5	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena – vrtače.					

JE 06	JE 06/1	IG	/	/	OPN
/					
JE 06	JE 06/2	ZD	/	/	OPN
/					
JE 07	JE 07/1	IG	/	/	OPNP
/					
JE 07	JE 07/2	ZD	/	/	OPNP
Zelena cezura.					
JE 07	JE 07/3	IG	/	/	OPNP
<p>Uredi se gospodarska cona z umestitvijo objektov za proizvodnjo, obrtne, servisne, trgovske, poslovno- storitvene in skladiščne dejavnosti in sicer se:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Prometna mreža zasnuje tako, da se uredi dvosmerni promet (koridor vsaj 14m). – Obrtna cona se razdeli na več enot cca. 4.000 m² – 10.000 m² površine. – Enote, ki so neposredno ob dostopu iz glavne državne ceste G1-6 naj predstavljajo drobnejšo strukturo objektov. – Enote, ki so dostopne z avtocestnega priključka naj predstavljajo masivnejšo strukturo. – Enote naj bodo združljive, odvisno od potreb in zahtev posamezne dejavnosti. – Dopustna etažnost objekta naj bo P+2+M oz. P+3. Maksimalna višina objekta v slemenu +13.00 m glede na koto pritličja. <p>Ureditev gospodarske javne infrastrukture in sicer:</p> <ul style="list-style-type: none"> – prestavitev obstoječega daljnovoda* za prenos električne energije in ureditev priključka na predvideno Avtocesto in glavno državno ceste ter – gradnja notranje prometne mreže, pločnika in površine za mirujoči promet, vodovod, fekalna in meteorna kanalizacija, visoko in nizkonapetostni vodi električne energije, telefonija, javna razsvetljava. <p>*V kolikor se visokonapetostni električni daljnovod ne premakne je potrebno upoštevati 15 m varovalni pas.</p> <p>Uredi se spremljajoče zelene površine. V coni naj se načrtuje "središčne" zelene površine na rahli vzpetini, okrog nje naj se vzpostavi prometno mrežo notranjih povezav.</p>					
JE 07	JE 07/4	PO	/	/	DLN
Območje se ureja z Uredbo o lokacijskem načrtu za mednarodni mejni prehod Jelšane (Ur. l. RS, št. 43/03).					
JE 07	JE 07/5	PO	/	/	OPN

Obstoječi mejni prehod.					
Dopustne so nujne funkcionalne dopolnitve.					
JE 08	JE 08/1	ZK	/	/	OPN
Območje obstoječega pokopališča.					
JE 08	JE 08/2	ZK	/	/	OPN
Območje širitve pokopališča.					
JE 09	/	O	/	/	OPN
Območje obstoječega odlagališča odpadkov.					
Po zaprtju odlagališča odpadkov je obvezna sanacija in v največji meri preoblikovati teren tako, da bo posnemal okoliški relief ter ga zasaditi z avtohtono vegetacijo.					
JE 10	JE 10/1	PC	/	/	OPN
Obstoječa cesta.					
JE 10	JE 10/2	PC	/	/	OPN
Obstoječa cesta.					
JE 10	JE 10/3	PC	/	GM	OPN
Obstoječa cesta.					
JE 10	JE 10/4	PC	/	/	OPN
Obstoječa cesta.					

Naselje Kilovče

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
KI 01	/	SK	/	GL	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Reka.					
KI 02	KI 02/1	SK	/	GM	OPN

Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Reka. Postavitev daljše stranice objektov vzporedno s smerjo plastnic terena.					
KI 02	KI 02/2	SK	/	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Reka. Postavitev daljše stranice objektov vzporedno s smerjo plastnic terena.					
KI 03	/	SK	/	/	OPN
Usmeritve za podrobnejšo namensko rabo: PO. Dovoljeno je vzdrževanje in rekonstrukcija obstoječih stanovanjskih objektov ter postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov za PNRP z oznako SSv.					

Naselje Knežak

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
KN 01	KN 01/1	CU	/	GL	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: TJ Knežak.					
KN 01	KN 01/2	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Knežak.					
KN 01	KN 01/3	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Knežak. Gradnja v terenu, obvezno sleme vzporedno s plastnicami. Potrebno je izboljšati dostopne ceste.					
KN 02	KN 02/1	CU	/	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: TJ Knežak.					
KN 02	KN 02/2	SK	/	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG-SK Knežak. Gradnja v terenu, obvezno sleme vzporedno s plastnicami.					

Potrebno je izboljšati dostopne ceste.					
Poleg zgoraj navedenih usmeritev veljajo v območju pEUP še dodatni prostorski izvedbeni prostorski pogoji za območja enodružinske stanovanjske gradnje z dejavnostmi (es), ki so določeni v 156. členu Odloka o OPN Ilirska Bistrica					
KN 02	KN 02/3	SK	SK(es)	GM	OPNP
Širitev naselja ob glavni prometnici G1-6.					
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG-SK Knežak.					
Gradnja v terenu, obvezno sleme vzporedno s plastnicami.					
Potrebno je urediti enoten dostop za celotno območje ter krožno notranjo prometno povezavo.					
KN 03	KN 03/1	IG	/	/	OPN
Obstoječa obrt.					
KN 03	KN 03/2	ZD	/	/	OPN
Zelena cezura.					
KN 04	/	SK	/	/	OPN
Zgoščevanja in zaokroževanje obstoječe strukture z neracionalno nizko gostoto.					
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Knežak.					
KN 05	KN 05/1	CDc	/	/	OPN
Obstoječe območje cerkve s pokopališčem z možnostjo širitve.					
KN 05	KN 05/2	ZK	/	/	OPN
Območje za širitev pokopališča.					
KN 05	KN 05/3	ZK	/	/	OPN
Območje zelene cezure med pokopališčem in centralnimi dejavnostmi.					
Dopustna je širitev pokopališča z zasaditvijo drevoreda ob meji z pEUP KN 06/1.					
KN 06	KN 06/1	CU	/	/	OPN
Območje obstoječe osnovne šole in zdravstvenega doma.					
KN 06	KN 06/2	CU	/	/	OPNP

Območje širitve naselja za centralne dejavnosti.					
Izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta ali podrobnega PIP-a zaradi kompleksnosti in velikosti območja (priporočljivo je vključiti še EUP KN 06/3 v primeru širitve pokopališča).					
KN 07	KN 07/1	SK	/	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Knežak.					
Priporočljiva velikost zemljišča za gradnjo je 1000 m ² .					
Obvezna vzdolžna oblika objektov.					
Položna streha cca 30°.					
KN 07	KN 07/2	SK	/	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Knežak.					
KN 08	KN 08/1	SK	/	GM	OPNp
Širitev naselja na terenu z naklonom med 5°-15°.					
Potrebno je izboljšati dostopno cesto.					
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Knežak.					
KN 08	KN 08/2	SK	SK(es)	/	OPNp
Širitev naselja na terenu z naklonom med 5°-15°.					
Problematičnost dostopa.					
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG-SK Knežak.					
KN 08	KN 08/3	SK	SK(es)	/	OPNp
Širitev v zaledju v teren (naklon 5°-15°).					
Problematičnost dostopa.					
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG-SK Knežak.					
KN 09	/	O	/	/	OPN
Čistilna naprava.					
KN 10	KN 10/1	PC	/	/	OPN
/					

KN 10	KN 10/2	PC	/	/	OPN
/					
KN 10	KN 10/3	PC	/	/	OPN
/					

Naselje Koritnice

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
KO 01	/	SK	/	GL,GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Knežak.					
KO 02	KO 02/1	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena.					
KO 02	KO 02/2	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Knežak.					
KO 02	KO 02/3	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena.					
KO 03	/	SK	SK(es)	/	OPNp
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG-SK Knežak.					
KO 04	KO 04/1	SK	/	/	OPN (podrobni PIP)
Širitev naselja v zaledju vaškega jedra. Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Knežak. Dostop je mogoče urediti z dveh obstoječih cest , ki vodita na območje. Priporoča se enosmerna krožna ureditev zaradi obstoječih objektov.					
KO 04	KO 04/2	CU	/	/	OPN
Obstoječ gasilski dom z igriščem.					

KO 05	KO 05/1	SK	/	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Knežak.					
KO 05	KO 05/2	SK	/	/	OPN
Strm teren. Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Knežak.					
KO 06	/	CDc	/	/	OPN
Obstoječa cerkev.					
KO 07	/	ZS	/	/	OPPNp
/					

Naselje Koseze

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
KS 01	/	SK	/	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Ilirska Bistrica.					
KS 02	/	SK	SK(es)	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG-SK Ilirska Bistrica.					
KS 03	/	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Ilirska Bistrica.					
KS 04	/	SSe	/	GM	OPN
Obstoječe območje pretežno stanovanjske gradnje ob glavni državni cesti G1-6. Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG-SS Ilirska Bistrica.					
KS 05	/	SSe	/	GM	OPN
Obstoječe območje pretežno stanovanjske gradnje ob glavni državni cesti G1-6.					

Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG-SS Ilirska Bistrica.					
KS 06	KS 06/1	SSe	SS(e1)	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG-SS Ilirska Bistrica.					
KS 06	KS 06/2	SSe	SS(e1)	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG-SS Ilirska Bistrica.					

Naselje Kuteževo

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
KU 01	KU 01/1	SK	/	GL, GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Podgora.					
KU 01	KU 01/2	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena.					
KU 02	KU 02/1	SK	/	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Podgora.					
Obvezna postavitve daljše stranice terena vzporedno z makro reliefnim robom.					
KU 02	KU 02/2	CDc	/	/	OPN
/					
KU 03	KU 03/1	SK	/	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Podgora.					
KU 03	KU 03/2	SK	/	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Podgora.					
KU 04		SK	SK(es)	/	OPPNp
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG Podgora.					

Obvezna postavitve daljše stranice terena vzporedno z makro reliefnim robom.					
KU 05	/	SK	/	GM	OPN
Območje bivše šole v slabem materialnem stanju. Obvezna materialna prenova. Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Podgora.					
KU 06	/	CDi	/	/	OPN
Območje osnovne šole in območje za širitev objektov za potrebe izobraževanja.					
KU 07	/	SK	SK(es)	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Podgora.					

Naselje Mala Bukovica

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
MB 01	/	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Ilirska Bistrica.					
MB 02	MB 02/1	SK	/	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Ilirska Bistrica.					
MB 02	MB 02/2	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Ilirska Bistrica.					
MB 03	MB 03/1	SK	/	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Ilirska Bistrica.					
MB 03	MB 03/2	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena.					
MB 03	MB 03/3	SK	/	GM	OPN (podrobni PIP)

Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Ilirska Bistrica.					
MB 04	MB 04/1	IG	/	/	OPN
Obstoječa obrtna cona.					
MB 04	MB 04/2	ZD	/	/	OPN
Zelena cezura.					
MB 05	/	SK	SK(es)	GM	OPN (podrobni PIP)
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG-SK Ilirska Bistrica.					
MB 06	/	CDc	/	/	OPN
!					
MB 07	MB 07/1	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Ilirska Bistrica.					
MB 07	MB 07/2	IG	/	/	OPN
Dopustna je tudi postavitve sončnih elektrarn brez postavitve objektov-stavb.					
MB 07	MB 07/3	CU	/	/	OPN
Dopustna je tudi gradnja eno in dvostanovanjskih objektov.					
MB 07	MB 07/4	ZD	/	/	OPN
Zelena cezura.					

Naselje Male Loče

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
ML 01	/	SK	/	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Podgrad.					
Minimalen faktor odprtih zelenih površin 50%.					

Naselje Mereče

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
ME 01	ME 01/1	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Reka. Postavitev daljše stranice objektov vzporedno s smerjo plastnic mikro terena.					
ME 01	ME 01/2	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Reka. Postavitev daljše stranice objektov vzporedno s smerjo plastnic mikro terena.					
ME 02	/	SK	/	GL	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Reka. Postavitev daljše stranice objektov vzporedno s smerjo plastnic mikro terena.					
ME 03	/	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Reka.					
ME 04	/	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Reka. Postavitev daljše stranice objektov vzporedno s smerjo plastnic mikro terena.					
ME 05	/	BT	/	/	OPN
Ureditev kampa.					

Naselje Nova vas pri Jelšanah

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
NV 01	/	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Jelšane.					

NV 02	NV 02/1	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Jelšane.					
NV 02	NV 02/2	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Jelšane.					
NV 02	NV 02/3	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi prestrmega naklona terena.					

Naselje Novokračine

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
NO 01	/	SK	/	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Jelšane.					
NO 02	/	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena in senčne lege.					
NO 03	NO 03/1	SK	SK(es)	GM	OPN (podrobni PIP)
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG-SK Jelšane. Obvezna postavitve daljše stranice terena vzporedno z regionalno cesto in makro reliefnim robom.					
NO 03	NO 03/2	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena.					
NO 04	/	SK	SK(es)	/	OPNp
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG-SK Jelšane.					
NO 05	NO 05/1	PC	/	/	OPN
Obstoječa cesta.					
NO 05	NO 05/2	PC	/	/	OPN

Obstoječa cesta.					
NO 05	NO 05/3	PC	/	/	OPN
Obstoječa cesta.					
NO 05	NO 05/4	PC	/	/	OPN
Obstoječa cesta.					
NO 05	NO 05/5	PC	/	/	OPN
Obstoječa cesta.					
NO 05	NO 05/6	PC	/	/	OPN
Obstoječa cesta.					
NO 05	NO 05/7	PC	/	/	OPN
Obstoječa cesta.					
NO 05	NO 05/8	PC	/	/	OPN
Obstoječa cesta.					

Naselje Ostrožno Brdo

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
OB 01	OB 01/1	SK	/	GL	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Brkini.					
OB 01	OB 01/2	CDc	/	/	OPN
Območje cerkve s pokopališčem.					
OB 01	OB 01/3	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi strmine terena.					

OB 01	OB 01/4	SK	/	GL	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Brkini.					
OB 02	/	SK	/	GL	OPN
Širitev naselja ob lokalni cesti. Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Brkini.					

Naselje Pavlica

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
PA 01	/	SK	/	GL	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Brkini.					
PA 02	/	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Brkini.					

Naselje Podbeže

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
PB 01	/	SK	/	GL	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Brkini.					
PB 02	PB 02/1	SK	/	/	OPNp
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Brkini.					
PB 02	PB 02/2	SK	/	GM	OPNp
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Brkini.					

Naselje Podgrad

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
PD 01	PD 01/1	CU	/	GL, GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: TJ Podgrad.					
PD 01	PD 01/2	CU	/	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: TJ Podgrad.					
PD 01	PD 01/3	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi vrtač.					
PD 01	PD 01/4	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi vrtač.					
PD 01	PD 01/5	CU	/	GM	OPN (podrobni PIP)
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: TJ Podgrad.					
PD 01	PD 01/6	CU	/	GL	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: TJ Podgrad.					
PD 02	PD 02/1	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Podgrad.					
PD 02	PD 02/2	SK	/	/	OPN
Postavitev daljše stranice objekta vzporedno s plastnicami mikro terena. Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Podgrad.					
PD 02	PD 02/3	SK	/	/	OPN
Postavitev daljše stranice objekta vzporedno s plastnicami mikro terena. Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Podgrad.					
PD 02	PD 02/4	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena.					

PD 02	PD 02/5	SSe	/	/	OPN
<p>Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG-SS Podgrad.</p> <p>Postavitev daljše stranice objekta vzporedno s plastnicami mikro terena.</p>					
PD 03	/	CDi	/	/	OPN
/					
PD 04	PD 04/1	SSe	SS(e3)	GM	OPN
<p>Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG-SS Podgrad.</p>					
PD 04	PD 04/2	SSe	/	GM	OPN
<p>Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG-SS Podgrad.</p> <p>Priporočljiva je uporaba manjših vrtač kot mikro zelenih površin.</p>					
PD 04	PD 04/3	SSe	/	/	OPPNp
<p>Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG-SS Podgrad.</p> <p>Območje stanovanjskih površin z dejavnostjo in različnimi tipi stanovanjskih stavb.</p>					
PD 05	PD 05/1	SSe	/	GM	OPN
<p>Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG-SS Podgrad.</p> <p>Postavitev daljše stranice objekta vzporedno s plastnicami mikro terena.</p>					
PD 05	PD 05/2	SSv	/	GM	OPN
/					
PD 05	PD 05/3	SSv	SS(e3)	GM	OPPNp
<p>Pri pripravi OPPN za območje pEUP PD 05/3, 05/4, 05/5 in 05/6 se upošteva usmeritve:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Večstanovanjska gradnja se umesti ob neposredno ob regionalni cesti in na severni strani območja pEUP PD 05/3, 05/4, 05/5 in 05/6. Večstanovanjska gradnja z odmikom od regionalne ceste in svernega roba območja prehaja v stanovanjsko gradnjo z nižjimi gabariti in nižjo gostoto do eno in dvostanovanjske gradnje na južnem robu območja pEUP PD 05/3, 05/4, 05/5 in 05/6. – Za območje pEUP PD 05/3, 05/4, 05/5 in 05/6 velja 199. člen tega Odloka. <p>Do sprejema OPPN so poleg del, navedenih 194. členu tega Odloka, dopustne še:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Funkcionalne dopolnitve območja, 					

<ul style="list-style-type: none"> – Vzdrževalna dela, investicijsko vzdrževalna dela, rekonstrukcije objektov in prizidave oz. dozidave do 25% BEP obstoječih objektov. – Urejanje javnih površin in njihovo opremljanje z dodatno ponudbo kot je npr.: ureditev otroških igrišč. – Gradnja vodov gospodarske javne infrastrukture. 					
PD 05	PD 05/4	ZD	/	/	OPPNp
<p>Določitev zelenih površin zaradi vrtače.</p> <p>Pri pripravi OPPN za območje pEUP PD 05/3, 05/4, 05/5 in 05/6 se upošteva usmeritve:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Večstanovanjska gradnja se umesti ob neposredno ob regionalni cesti in na severni strani območja pEUP PD 05/3, 05/4, 05/5 in 05/6. Večstanovanjska gradnja z odmikom od regionalne ceste in svernega roba območja prehaja v stanovanjsko gradnjo z nižjimi gabariti in nižjo gostoto do eno in dvostanovanjske gradnje na južnem robu območja pEUP PD 05/3, 05/4, 05/5 in 05/6. – Za območje pEUP PD 05/3, 05/4, 05/5 in 05/6 velja 199. člen tega Odloka. <p>Do sprejema OPPN so poleg del, navedenih 194. členu tega Odloka, dopustne še:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Funkcionalne dopolnitve območja, – Vzdrževalna dela, investicijsko vzdrževalna dela, rekonstrukcije objektov in prizidave oz. dozidave do 25% BEP obstoječih objektov. – Urejanje javnih površin in njihovo opremljanje z dodatno ponudbo kot je npr.: ureditev otroških igrišč. – Gradnja vodov gospodarske javne infrastrukture. 					
PD 05	PD 05/5	SSe	SS(e3)	GM	OPPNp
<p>Pri pripravi OPPN za območje pEUP PD 05/3, 05/4, 05/5 in 05/6 se upošteva usmeritve:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Večstanovanjska gradnja se umesti ob neposredno ob regionalni cesti in na severni strani območja pEUP PD 05/3, 05/4, 05/5 in 05/6. Večstanovanjska gradnja z odmikom od regionalne ceste in svernega roba območja prehaja v stanovanjsko gradnjo z nižjimi gabariti in nižjo gostoto do eno in dvostanovanjske gradnje na južnem robu območja pEUP PD 05/3, 05/4, 05/5 in 05/6. – Za območje pEUP PD 05/3, 05/4, 05/5 in 05/6 velja 199. člen tega Odloka. <p>Do sprejema OPPN so poleg del, navedenih 194. členu tega Odloka, dopustne še:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Funkcionalne dopolnitve območja, – Vzdrževalna dela, investicijsko vzdrževalna dela, rekonstrukcije objektov in prizidave oz. dozidave do 25% BEP obstoječih objektov. – Urejanje javnih površin in njihovo opremljanje z dodatno ponudbo kot je npr.: ureditev otroških igrišč. – Gradnja vodov gospodarske javne infrastrukture. 					
PD 05	PD 05/6	ZD	/	/	OPPNp
<p>Določitev zelenih površin zaradi vrtače (naklon-depresija).</p> <p>Pri pripravi OPPN za območje pEUP PD 05/3, 05/4, 05/5 in 05/6 se upošteva usmeritve:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Večstanovanjska gradnja se umesti ob neposredno ob regionalni cesti in na severni strani območja pEUP PD 05/3, 05/4, 05/5 in 05/6. Večstanovanjska gradnja z odmikom od regionalne ceste in svernega roba območja prehaja v stanovanjsko 					

<p>gradnjo z nižjimi gabariti in nižjo gostoto do eno in dvostanovanjske gradnje na južnem robu območja pEUP PD 05/3, 05/4, 05/5 in 05/6.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Za območje pEUP PD 05/3, 05/4, 05/5 in 05/6 velja 199. člen tega Odloka. <p>Do sprejema OPPN so poleg del, navedenih 194. členu tega Odloka, dopustne še:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Funkcionalne dopolnitve območja, – Vzdrževalna dela, investicijsko vzdrževalna dela, rekonstrukcije objektov in prizidave oz. dozidave do 25% BEP obstoječih objektov. – Urejanje javnih površin in njihovo opremljanje z dodatno ponudbo kot je npr.: ureditev otroških igrišč. – Gradnja vodov gospodarske javne infrastrukture. 					
PD 06	/	SSe	SS(e3)	/	OPPNp
<p>Pri pripravi OPPN se upošteva usmeritve:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Večstanovanjska gradnja se umesti ob neposredno ob regionalni cesti in prehaja v stanovanjsko gradnjo z nižjimi gabariti in nižjo gostoto do eno in dvostanovanjske gradnje proti notranjosti območja. 					
PD 07	/	ZK	/	GM	OPN
<p>Območje obstoječega pokopališča z načrtovano širitvijo.</p>					
PD 08	PD 08/1	PC	/	/	OPN
/					
PD 08	PD 08/2	PC	/	/	OPN
/					
PD 08	PD 08/3	PC	/	/	OPN
/					
PD 08	PD 08/4	PC	/	/	OPN
/					
PD 08	PD 08/5	PC	/	/	OPN
/					
PD 08	PD 08/6	PO	/	/	OPN
/					

PD 08	PD 08/7	PO	/	/	DLN
Območje se ureja z Uredbo o državnem lokacijskem načrtu za mednarodni mejni prehod Starod (Ur. l. RS, 37/06).					

Naselje Podgraje

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
PJ 01	PJ 01/1	SK	/	GL, GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Podgora.					
PJ 01	PJ 01/2	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena in ločitve morfološko dveh različnih enot.					
PJ 01	PJ 01/3	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena.					
PJ 02	PJ 02/1	SK	SK(es)	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG Podgora. Obvezna postavitve daljše stranice terena vzporedno z makro reliefnim robom.					
PJ 02	PJ 02/2	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena.					
PJ 02	PJ 02/3	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Podgora. Obvezna postavitve daljše stranice terena vzporedno z makro reliefnim robom.					
PJ 03	/	SK	/	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Podgora.					
PJ 04	PJ 04/1	CDc	/	/	OPN
Območje obstoječe cerkve s pokopališčem.					

PJ 04	PJ 04/2	CDc	/	/	OPN
Območje namenjeno širitvi pokopališča.					

Naselje Podstenje

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
PN 01	PN 01/1	SK	/	GL	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Reka. Postavitev daljše stranice objektov vzporedno s smerjo plastnic mikro terena.					
PN 01	PN 01/2	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Reka. Postavitev daljše stranice objektov vzporedno s smerjo plastnic mikro terena.					
PN 01	PN 01/3	ZD	/	/	OPN
Sadovnjak. Določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena in ohranitve sadovnjaka.					
PN 01	PN 01/4	CDc	/	/	OPN
Območje cerkve s pokopališčem. Širitev za potrebe ureditve prostora za svojce pri mrliški vežici in za razširitev pokopališča.					
PN 02	/	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Reka. Postavitev daljše stranice objektov vzporedno s smerjo plastnic mikro terena.					
PN 03	/	SK	/	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Reka. Postavitev daljše stranice objektov vzporedno s smerjo plastnic mikro terena.					

Naselje Podstenjšek

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
PS 01	PS 01/1	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Reka. Postavitev daljše stranice objektov vzporedno s smerjo plastnic mikro terena.					
PS 01	PS 01/2	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi ohranitve kvalitetnega ambienta ob potoku. Dopustna je ureditev piknik prostorov.					
PS 01	PS 01/3	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena.					
PS 01	PS 01/4	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Reka. Postavitev daljše stranice objektov vzporedno s smerjo plastnic mikro terena.					

Naselje Podtabor

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
PT 01	PT 01/1	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Knežak.					
PT 01	PT 01/2	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena.					
PT 01	PT 01/3	SK	/	/	OPN
Območje arheološke dediščine. Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Knežak.					
PT 02	PT 02/1	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Knežak.					

PT 02	PT 02/2	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena.					
PT 02	PT 02/3	ZS	/	/	OPN
Ureditev športnega igrišča (balinišče).					
Ureditev kampa vključno z urejanjem odprtih površin in njihovega opremljanje z dodatno ponudbo kot je ureditev otroških igrišč, gostinske ponudbe.					
Določitev drugih zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena.					

Naselje Pregarje

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
PG 01	/	CU	/	GM	OPN
Obstoječe območje šole, cerkve in športnega igrišča.					
PG 02	PG 02/1	SK	/	GL, GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Brkini.					
PG 02	PG 02/2	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena.					
PG 03	PG 03/1	SK	/	GM	OPN
Širitev delno v strm teren.					
Širitev vaškega jedra na jugozahodnem robu naselja.					
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Brkini.					
PG 03	PG 03/2	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Brkini.					
PG 03	PG 03/3	SK	SK(es)	GM	OPN (podrobni PIP)
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG Brkini.					

PG 03	PG 03/4	ZD	/	/	OPN
Zelena cezura.					
PG 04	/	SK	/	GM	OPN
Zgoščanje obstoječe gradnje. Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Brkini.					
PG 05	/	SK	/	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Brkini.					
PG 06	/	SK	/	GM	OPN (podrobni PIP)
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Brkini. Obvezen minimalen faktor odprtih zelenih površin je 60%.					

Naselje Prelože

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	dPNRP	dPIP	RČ	NAČIN UREJANJA
PL 01	/	SK	/		GL	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Brkini.						
PL 02	PL 02/1	ZD	/	/		OPN
Določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena.						
PL 02	PL 02/2	SK	/	/		OPN
Območje kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi. Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Brkini.						
PL 03	/	SK	/	/		OPN (podrobni PIP)
Območje kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi. Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Brkini.						
PL 04	/	SK	/	/		OPN

Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Brkini.

Naselje Prem

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
PM 01	PM 01/1	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Brkini.					
PM 01	PM 01/2	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena.					
PM 02	PM 02/1	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Brkini.					
PM 02	PM 02/2	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Brkini.					
PM 02	PM 02/3	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena.					
PM 03	PM 03/1	BT	/	/	OPPNp
Kulturni spomenik (v primeru celovitih posegov obvezen konservatorski načrt in OPPNp).					
Pri pripravi OPPN se upošteva usmeritve:					
<ul style="list-style-type: none"> – Dopustna je prenova graščine z vzpostavitvijo poslovnih, muzejskih ali podobnih vsebin, turistične namestitvene in gostinske funkcije ter vseh ostalih vsebin, navedenih v posebnih PIP-ih za območja z oznako CDK. – Dopustna je umestitev dopolnilnih dejavnosti turistično-muzejskega središča. – Poleg zgoraj navedenih ureditev lahko načrtovane prostorske ureditve obsegajo vse potrebne spremljajoče funkcije kot so npr.: ureditev zunanega prireditvenega prostora, tematskih poti, piknik prostorov v širšem območju gradu, ureditev parkirišč, servisnih prostorov,... – Revitalizirajo se nekdanje parkovne površine. 					
Do sprejema OPPN so poleg del, navedenih 194. členu tega Odloka, dopustne še:					
<ul style="list-style-type: none"> – Funkcionalne dopolnitve območja, – Spremembe namembnosti obstoječih objektov, vzdrževalna dela, investicijsko vzdrževalna dela, rekonstrukcije objektov in prizidave oz. dozidave do 25% BEP obstoječih objektov; vsa navedena dela z namenom vzpostavitve poslovnih, muzejskih ali 					

<p>podobnih vsebin, turistične namestitvene in gostinske funkcije ali kmečkega dvorca ter ostalih vsebin, navedenih v posebnih PIP-ov za območja z oznako CDk .</p> <p>– Urejanje javnih površin in njihovo opremljanje z dodatno ponudbo kot je ureditev otroških igrišč, gostinskega vrta s teraso.</p> <p>Gradnja vodov gospodarske javne infrastrukture.</p>					
PM 03	PM 03/2	BT	/	/	OPN
<p>Kulturni spomenik (v primeru celovitih posegov obvezen konservatorski načrt in OPPN-p).</p> <p>Dopustna je ureditev objektov in dejavnosti v funkciji gradu Prem.</p>					
PM 04	/	SK	/	GL	OPN
<p>Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Brkini.</p> <p>Kulturni spomenik (v primeru celovitih posegov obvezen konservatorski načrt in OPPN-p).</p>					
PM 05	PM 05/1	CDc	/	/	OPN
<p>Kulturni spomenik (v primeru celovitih posegov obvezen konservatorski načrt in OPPN-p).</p>					
PM 05	PM 05/2	ZK	/	/	OPN
<p>Kulturni spomenik (v primeru celovitih posegov obvezen konservatorski načrt in OPPN-p).</p>					
PM 06	/	SK	Sk(es)	/	OPN
<p>Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG Brkini.</p>					
PM 07	PM 07/1	PC	/	/	OPN
/					
PM 07	PM 07/2	PC	/	/	OPN
/					
PM 07	PM 07/3	PC	/	/	OPN
/					
PM 07	PM 07/4	PC	/	/	OPN
/					
PM 07	PM 07/5	PC	/	/	OPN

/					
PM 07	PM 07/6	PC	/	/	OPN
/					
PM 07	PM 07/7	PC	/	/	OPN
/					
PM 07	PM 07/8	PC	/	/	OPN
/					
PM 07	PM 07/9	PC	/	/	OPN
/					

Naselje Račice

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
RA 01	RA 01/1	SK	/	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Podgrad. Delna prenova gospodarske javne infrastrukture in oblikovna delna prenova.					
RA 01	RA 01/2	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena (vrtače).					
RA 02	RA 02/1	SK	SK(es)	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG-SK Podgrad.					
RA 02	RA 02/2	SK	SK(es)	/	OPPNp
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG-SK Podgrad. Postavitev daljše stranice objekta vzporedno s plastnicami mikro terena.					
RA 02	RA 02/3	IG	/	GM	OPN

Materialna delna prenova (proizvodni objekt v slabem materialnem stanju).					
RA 02	RA 02/4	ZD	/	GM	OPN
Zelena cezura.					
RA 03	/	SK	SK(es)	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG-SK Podgrad. Postavitev daljše stranice objekta vzporedno s plastnicami mikro terena.					
RA 04	/	SK	SK(es)	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG-SK Podgrad. Postavitev daljše stranice objekta vzporedno s plastnicami mikro terena. Dopustne so ureditve za potrebe obstoječega objekta z gostinsko dejavnostjo.					

Naselje Ratečevo Brdo

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
RB 01	RB 01/1	SK	/	GL	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Reka. Materialna delna prenova (objekti v rušenju).					
RB 01	RB 01/2	SK	/	GL	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Reka.					
RB 01	RB 01/3	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena.					
RB 02	RB 02/1	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Reka. Dopustne so ureditve, potrebne za razvoj obstoječe turistične kmetije.					
RB 02	RB 02/2	SK	/	GL	OPN

Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Reka.					
RB 02	RB 02/3	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena.					
RB 03	RB 03/1	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Reka.					
RB 03	RB 03/2	ZS	/	/	OPN
/					
RB 04		IK	/	/	OPN
Območje rastlinjakov.					

Naselje Rečica

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
RE 01	RE 01/1	SK	/	GM	OPN (podrobni PIP)
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Ilirska Bistrica.					
RE 01	RE 01/2	SK	/	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Ilirska Bistrica.					
Novogradnje niso dovoljene, ker se območje nahaja v območju poplavnih površin.					
RE 01	RE 01/3	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin, ker se območje nahaja v območju poplavnih površin.					
RE 01	RE 01/4	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Ilirska Bistrica.					
Novogradnje niso dovoljene, ker se območje nahaja v območju poplavnih površin.					
RE 01	RE 01/5	ZD	/	GM	OPN

Določitev zelenih površin, ker se območje nahaja v območju poplavnih površin.					
RE 01	RE 01/6	BD	/	/	OPN
Dopustne so le tiste ureditve sejmišča, ki so v skladu z veljavnimi predpisi dovoljene na poplavnih površinah.					
RE 02	/	SK	/	/	OPN (podrobni PIP)
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Ilirska Bistrica.					
RE 03	/	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Ilirska Bistrica.					
RE 04	/	E	/	/	OPN
Območje obstoječe TP.					
RE 05	/	ZS	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi območja poplavnih površin.					

Naselje Rjavče

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
RJ 01	RJ 01/1	SK	/	GL	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Brkini.					
RJ 01	RJ 01/2	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Brkini.					
RJ 01	RJ 01/3	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena.					
RJ 01	RJ 01/4	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Brkini.					

RJ 02	RJ 02/1	CDc	/	/	OPN
/					
RJ 02	RJ 02/2	ZD	/	/	OPN
Ohranitev zelene ločnice med naseljem in cerkvijo.					

Naselje Sabonje

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
SA 01	SA 01/1	SK	/	GL	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Brkini.					
SA 01	SA 01/2	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Brkini.					
SA 01	SA 01/3	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Brkini.					
SA 01	SA 01/4	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Brkini.					

Naselje Smrje

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
SM 01	/	SK	/	GL, GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Brkini.					
SM 02	SM 02/1	SK	/	GL	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Brkini.					

SM 02	SM 02/2	SK	/	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Brkini.					
SM 03	/	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Brkini.					
SM 04	/	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena.					

Naselje Soze

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
SO 01	SO 01/1	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Ilirska Bistrica.					
SO 01	SO 01/2	CDc	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena.					
SO 02	/	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Ilirska Bistrica.					

Naselje Starod

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
ST 01	ST 01/1	SK	/	GL	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Podgrad.					
ST 01	ST 01/2	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena.					

ST 02	/	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Podgrad. Postavitev daljše stranice objekta vzporedno s plastnicami mikro terena.					
ST 03	/	SK	/	/	OPN (podrobni PIP)
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Podgrad. Postavitev daljše stranice objekta vzporedno s plastnicami mikro terena.					
ST 04	/	PO	/	/	OPN
Mednarodni mejni prehod.					
ST 05	ST 05/1	CDc	/	/	OPN
/					
ST 05	ST 05/2	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Podgrad.					
ST 06	/	PC	/	/	OPN
/					
ST 07	/	PO	/	/	OPN
Dopustna je gradnja bencinskega servisa.					

Naselje Studena gora

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
SG 01	/	SK	/	GL	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Brkini.					
SG 02	/	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Brkini.					

SG 03	SG 03/1	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Brkini.					
SG 03	SG 03/2	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena.					

Naselje Sušak

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
SU 01	/	SK	/	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Jelšane.					
SU 02	SU 02/1	ZD	/	GM	OPN
Določitev zelenih površin zaradi ohranitve sadovnjaka kot ločnice med starim in novim delom naselja.					
SU 02	SU 02/2	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena.					
SU 03	/	SK	SK(es)	GM	OPNP
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Jelšane.					
SU 04	/	ZS	/	/	OPN
/					
SU 05	/	CD	/	/	OPN
/					

Naselje Šembije

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
-----------	------------	------	------------	----	----------------

ŠE 01	ŠE 01/1	SK	/	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Knežak.					
ŠE 01	ŠE 01/2	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi vrtače.					
ŠE 02	ŠE 02/1	SK	SK(es)	/	OPN
Delno v območju arheološke dediščine. Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG-SK Knežak.					
ŠE 02	ŠE 02/2	SK	SK(es)	GM	OPNp
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG-SK Knežak.					
ŠE 03	ŠE 03/1	SK	/	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Knežak.					
ŠE 03	ŠE 03/2	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi bližine regionalne in lokalne ceste.					
ŠE 03	ŠE 03/3	SK	SK(es)	/	OPNp
Širitev naselja na v pobočje z manj ugodno (senčno) lego. Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG-SK Knežak.					
ŠE 03	ŠE 03/4	SK	SK(es)	GM	OPN
Širitev naselja med lokalno in regionalno cesto. Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG-SK Knežak.					
ŠE 03	ŠE 03/5	SK	SK(es)	/	OPNp
Širitev naselja na gričevnat teren na jugovzhodni strani naselja. Obstoječ daljnovod se prestavi ali pa se stanovanjska gradnja odmakne. Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG-SK Knežak.					
ŠE 04	/	O	/	/	OPN

Območje čistilne naprave.					
ŠE 05	/	ZK	/	/	OPN
Območje pokopališča.					

Naselje Tominje

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
TM 01	TM 01/1	SK	/	GL	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Brkini.					
TM 01	TM 01/2	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Brkini.					
TM 01	TM 01/3	ZD	/	/	OPN
Zelene površine zaradi strmine terena.					
TM 01	TM 01/4	ZS	/	/	OPN
Obstoječe zelene površine ob križišču komunikacij v naselju (teren z večjim naklonom).					
TM 02	/	SK	SK(es)	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG Brkini.					
TM 03	TM 03/1	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Brkini.					
TM 03	TM 03/2	SK	/	/	OPN
Širitev na teren z naklonom 15°- 30°.					
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Brkini.					
TM 03	TM 03/3	ZD	/	/	OPN
Zelene površine zaradi strmine terena.					

Naselje Topolc

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
TP 01	/	SK	/	GL	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Reka.					
TP 02	TP 02/1	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Reka. Postavitev daljše stranice objektov vzporedno s smerjo plastnic terena in glavne državne ceste.					
TP 02	TP 02/2	SK	/	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Reka. Postavitev daljše stranice objektov vzporedno s smerjo plastnic terena in glavne državne ceste.					
TP 02	TP 02/3	SK	/	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Reka. Postavitev daljše stranice objektov vzporedno s smerjo plastnic terena in glavne državne ceste.					
TP 02	TP 02/4	ZD	/	GM	OPN
Določitev zelenih površin območja poplavnih površin.					
TP 02	TP 02/5	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Reka.					
TP 03	TP 03/1	SK	/	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Reka. Novogradnje zaradi območja poplavnih površin niso dovoljene.					
TP 03	TP 03/2	SK	/	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Reka. Postavitev daljše stranice objektov vzporedno s smerjo plastnic terena.					

TP 04	TP 04/1	ZD	/	GM	OPN
Zelene površine zaradi območja poplavnih površin.					
TP 04	TP 04/2	SK	SK(es)	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG-SK Reka. Novogradnje zaradi območja poplavnih površin niso dovoljene.					
TP 04	TP 04/3	ZD	/	/	OPN
Zelene površine zaradi območja poplavnih površin.					
TP 05	TP 05/1	ZD	/	/	OPN
Zelene površine zaradi območja poplavnih površin.					
TP05	TP 05/2	SK	SK(es)	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG-SK Reka. Novogradnje zaradi lokacije v območju poplavnih površin niso dovoljene.					
TP 05	TP 05/3	ZD	/	/	OPN
Zelene površine zaradi območja poplavnih površin.					
TP 05	TP 05/4	SK	SK(es)	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG-SK Reka. Novogradnje zaradi lokacije v območju poplavnih površin niso dovoljene.					
TP 05	TP 05/5	ZD	/	GM	OPN
Zelene površine zaradi območja poplavnih površin.					
TP 05	TP 05/6	SK	SK(es)	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG-SK Reka. Novogradnje zaradi lokacije v območju poplavnih površin niso dovoljene.					
TP 05	TP 05/7	ZD	/	/	OPN
Zelene površine zaradi območja poplavnih površin.					

T P06	/	SK	/	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Reka. Postavitev daljše stranice objektov vzporedno s smerjo plastnic terena.					
TP07	/	SK	/	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Reka.					
TP 08	/	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Reka.					
TP 09	TP 09/1	SK	SK(es)	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG-SK Reka.					
TP 09	TP 09/2	ZD	/	/	OPN
Zelene površine (potek daljnovoda).					
TP 10	/	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Reka.					
TP 11	TP 11/1	SK	/	/	OPN
Razvoj obstoječe turistične kmetije z dopolnilnimi turističnimi in športno-rekreacijskimi dejavnostmi.					
TP 11	TP 11/2	ZS	/	/	OPN
Spremljevalna športno rekreacijska in turistična ponudba kot je npr.: <ul style="list-style-type: none"> - Ureditev čolnarne, - Ureditev piknik prostorov, - Mlinarstvo. 					

Naselje Trpčane

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
TR 01	TR 01/1	SK	/	GL, GM	OPN

Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Podgora.					
TR 01	TR 01/2	SK	/	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Podgora. Obvezna postavitve daljše stranice terena vzporedno z regionalno cesto in makro reliefnim robom. Sanacija proizvodnega delavnice.					
TR 02	/	SK	/	GM	OPN
Novogradnje niso dopustne zaradi območja poplavnih površin. Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Podgora.					
TR 03	TR 03/1	SK	/	/	OPN
Obvezna postavitve daljše stranice terena vzporedno z regionalno cesto in makro reliefnim robom. Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Podgora.					
TR 03	TR 03/2	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena.					
TR 03	TR 03/3	SK	/	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Podgora.					

Naselje Velika Bukovica

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
VU 01	VU 01/1	SK	/	GL	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Ilirska Bistrica.					
VU 01	VU 01/2	CDc	/	/	OPN
/					
VU 01	VU 01/3	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Ilirska Bistrica.					

VU 01	VU 01/4	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Ilirska Bistrica.					
VU 01	VU 01/5	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena.					
VU 02	/	SK	SK(es)	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG-SK Ilirska Bistrica. Obvezna postavitvev objektov z daljšo stranico vzporedno s plastnicami.					
VU 03	/	SK	/	/	OPN
Delno širitev na teren z večjim naklonom. Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Ilirska Bistrica. Obvezna postavitvev objektov z daljšo stranico vzporedno s plastnicami.					

Naselje Veliko Brdo

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
VR 01	VR 01/1	SK	/	GL	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Jelšane.					
VR 01	VR 01/2	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena.					
VR 01	VR 01/3	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena.					
VR 02	VR 02/1	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Jelšane.					
VR 02	VR 02/2	SK	/	/	OPN

Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Jelšane.					
VR 03	VR 03/1	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Jelšane.					
VR 03	VR 03/2	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena.					

Naselje Vrbica

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
VI 01	VI 01/1	SK	/	GL, GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Podgora.					
VI 01	VI 01/2	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Podgora.					
VI 02	VI 02/1	SK	SK(es)	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG Podgora.					
Obvezna postavitve daljše stranice terena vzporedno z regionalno cesto in makro reliefnim robom.					
VI 02	VI 02/2	SK	/	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Podgora.					
Obvezna postavitve daljše stranice terena vzporedno z regionalno cesto in makro reliefnim robom.					
VI 02	VI 02/3	ZD	/	GM	OPN
Določitev zelenih površin med regionalno in lokalno cesto (preozko zemljišče za gradnjo).					
VI 02	VI 02/4	SK	/	GM	OPN
Oblikovna in funkcionalna sanacija obstoječega proizvodnega objekta.					
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Podgora.					

VI 03	/	ZD	/	/	OPN
/					

Naselje Vrbovo

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
VO 01	VO 01/1	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Podgora.					
VO 01	VO 01/10	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Podgora.					
VO 01	VO 01/2	SK	/	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Podgora. Obvezna postavitvev daljše stranice terena vzporedno z regionalno cesto in makro reliefnim robom.					
VO 01	VO 01/3	CDc	/	/	OPN
/					
VO 01	VO 01/4	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Podgora.					
VO 01	VO 01/5	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Podgora.					
VO 01	VO 01/6	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Podgora.					
VO 01	VO 01/7	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena.					
VO 01	VO 01/8	ZD	/	/	OPN

Določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena.					
VO 01	VO 01/9	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena.					
VO 02	/	SK	SK(es)	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG Podgora. Obvezna postavitvev daljše stranice terena vzporedno z regionalno cesto in makro reliefnim robom.					
VO 03	VO 03/1	SK	SK(es)	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG Podgora. Obvezna postavitvev daljše stranice terena vzporedno z regionalno cesto in makro reliefnim robom.					
VO 03	VO 03/2	SK	SK(es)	GM	OPN
Obvezna postavitvev daljše stranice terena vzporedno z regionalno cesto in makro reliefnim robom. Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG Podgora.					
VO 03	VO 03/3	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena.					
VO 04	VO 04/1	IK	/	GM	OPN
Oblikovna sanacija.					
VO 04	VO 04/2	ZD	/	/	OPN
Zelena cezura.					
VO 04	VO 04/3	ZD	/	/	OPN
Zelena cezura.					
VO 05	/	SK	SK(es)	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG Podgora. Obvezna postavitvev daljše stranice terena vzporedno z regionalno cesto in makro reliefnim robom.					
VO 06	/	SK	SK(es)	/	OPN

Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG Podgora.

Obvezna postavitvev daljše stranice terena vzporedno z regionalno cesto in makro reliefnim robom.

Naselje Zabiče

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
ZA 01	ZA 01/1	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Podgora.					
ZA 02	ZA 02/1	SK	/	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Podgora.					
Priporoča se postavitvev daljše stranice objekta vzporedno s cesto.					
ZA 02	ZA 02/2	ZS	/	/	OPN
/					
ZA 03	ZA 03/1	SK	/	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Podgora.					
Priporoča se postavitvev daljše stranice objekta vzporedno s cesto.					
ZA 03	ZA 03/2	SK	SK(es)	/	OPN (podrobni PIP)
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG Podgora.					
Priporoča se postavitvev daljše stranice objekta vzporedno s cesto.					
ZA 04	ZA 04/1	CDk	/	/	OPPNp
Območje graščine v slabšem materialnem stanju.					
Delna prenova območja (materialna in funkcionalna).					
Pri pripravi OPPN za območje EUP ZA 04 se upošteva usmeritve:					
<ul style="list-style-type: none"> – Dopustna je prenova graščine z vzpostavitvijo muzejskih ali podobnih vsebin, turistične namestitvene in gostinske funkcije ali kmečkega dvorca v smislu dopolnilne funkcije kmetijskega gospodarstva ter vseh ostalih vsebin, navedenih v posebnih PIP-ih za območja z oznako CDk. – Dopustna je umestitev dopolnilnih dejavnosti turistično-muzejskega središča. – Poleg zgoraj navedenih ureditev lahko načrtovane prostorske ureditve obsegajo vse potrebne spremljajoče funkcije kot so 					

<p>npr.: ureditev zunanega prireditvenega prostora, piknik prostorov v širšem območju graščine, ureditev parkirišč, servisnih prostorov,...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revitalizirajo se nekdanje parkovne površine. <p>Do sprejema OPPN so poleg del, navedenih 194. členu tega Odloka, dopustne še:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Funkcionalne dopolnitve območja, - Spremembe namembnosti obstoječih objektov, vzdrževalna dela, investicijsko vzdrževalna dela, rekonstrukcije objektov in prizidave oz. dozidave do 25% BEP obstoječih objektov; vsa navedena dela z namenom vzpostavitve muzejskih ali podobnih vsebin, turistične namestitvene in gostinske funkcije ali kmečkega dvorca ter ostalih vsebin, navedenih v posebnih PIP-ov za območja z oznako CDk . - Urejanje javnih površin in njihovo opremljanje z dodatno ponudbo kot je ureditev otroških igrišč, gostinskega vrta s teraso. - Gradnja vodov gospodarske javne infrastrukture. 					
ZA 04	ZA 04/2	ZP	/	/	OPPNp
<p>Ureditev nekdanjega parka.</p> <p>Delna prenova območja (materialna in funkcionalna).</p> <p>Pri pripravi OPPN za območje EUP ZA 04 se upošteva usmeritve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dopustna je prenova graščine z vzpostavitvijo muzejskih ali podobnih vsebin, turistične namestitvene in gostinske funkcije ali kmečkega dvorca v smislu dopolnilne funkcije kmetijskega gospodarstva ter vseh ostalih vsebin, navedenih v posebnih PIP-ih za območja z oznako CDk. - Dopustna je umestitev dopolnilnih dejavnosti turistično-muzejskega središča. - Poleg zgoraj navedenih ureditev lahko načrtovane prostorske ureditve obsegajo vse potrebne spremljajoče funkcije kot so npr.: ureditev zunanega prireditvenega prostora, piknik prostorov v širšem območju graščine, ureditev parkirišč, servisnih prostorov,... - Revitalizirajo se nekdanje parkovne površine. <p>Do sprejema OPPN so poleg del, navedenih 194. členu tega Odloka, dopustne še:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Funkcionalne dopolnitve območja, - Spremembe namembnosti obstoječih objektov, vzdrževalna dela, investicijsko vzdrževalna dela, rekonstrukcije objektov in prizidave oz. dozidave do 25% BEP obstoječih objektov; vsa navedena dela z namenom vzpostavitve muzejskih ali podobnih vsebin, turistične namestitvene in gostinske funkcije ali kmečkega dvorca ter ostalih vsebin, navedenih v posebnih PIP-ov za območja z oznako CDk . - Urejanje javnih površin in njihovo opremljanje z dodatno ponudbo kot je ureditev otroških igrišč, gostinskega vrta s teraso. <p>Gradnja vodov gospodarske javne infrastrukture.</p>					
ZA 05	ZA 05/1	IK	/	/	OPN
<p>Območje obstoječih objektov za kmetijsko proizvodnjo.</p>					
ZA 05	ZA 05/2	IK	/	/	OPPNp
<p>Območje širitve objektov za kmetijsko proizvodnjo.</p>					

ZA 06	/	ZD	/	/	OPN
Območje zelene cezure med območjem graščine in območje objektov za kmetijsko proizvodnjo.					
SE 01	SE 01/1	SK	SK(es)	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG Podgora. Priporoča se postavitve daljše stranice objekta vzporedno s cesto.					
SE 01	SE 01/2	SK	SK(es)	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG Podgora. Priporoča se postavitve daljše stranice objekta vzporedno s cesto.					

Naselje Zajelšje

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
ZJ 01	ZJ 01/1	SK	/	GL	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Brkini.					
ZJ 01	ZJ 01/2	CDc	/	GM	OPN
/					
ZJ 02	ZJ 02/1	SK	/	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Brkini.					
ZJ 02	ZJ 02/2	ZS	/	/	OPN
Ureditev športnega igrišča.					
ZJ 03	ZJ 03/1	IG	/	/	OPN
/					
ZJ 03	ZJ 03/2	ZD	/	/	OPN
Zelena cezura.					

ZJ 04	/	SK	/	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Brkini.					
ZJ 05	/	E	/	/	OPPNp
Ureditev sončnih elektrarn.					

Naselje Zarečica

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
ZI 01	/	SK	/	GL	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Ilirska Bistrica.					
ZI 02	ZI 02/1	SK	/	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Ilirska Bistrica.					
ZI 02	ZI 02/2	SK	/	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Ilirska Bistrica.					
ZI 02	ZI 02/3	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi strmine terena.					
ZI 03	ZI 03/1	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi strmine terena.					
ZI 03	ZI 03/2	SK	SK(es)	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG-SK Ilirska Bistrica.					

Naselje Zarečje

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
-----------	------------	------	------------	----	----------------

ZE 01	ZE 01/1	SK	/	GL	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Ilirska Bistrica.					
ZE 01	ZE 01/2	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Ilirska Bistrica.					
ZE 01	ZE 01/3	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena.					
ZE 01	ZE 01/4	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Ilirska Bistrica.					
ZE 02	ZE 02/1	SK	/	GL	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Ilirska Bistrica.					
ZE 02	ZE 02/2	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena.					
ZE 02	ZE 02/3	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena.					
ZE 03	ZE 03/1	CD	CDc	/	OPN
/					
ZE 03	ZE 03/2	ZD	/	/	OPN
Določitev zelenih površin zaradi prevelikega naklona terena.					
ZE 04	/	SK	SK(es)	GM	OPN (podrobni PIP)
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: NSG-SK Ilirska Bistrica.					

Naselje Zalči

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
ZL 01	ZL 01/1	SK	/	GM	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Ilirska Bistrica.					
ZL 01	ZL 01/2	SK	/	/	OPN
Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJ Ilirska Bistrica.					
ZL 02	/	SK	/	/	OPPNp
<p>Območje kmetije z dopolnilnimi dejavnostmi.</p> <p>Priporočljiva ločitev območja širitve kmetije in območja stanovanjske gradnje.</p> <p>Dodatni PIP-i za morfološki vzorec: VJn Ilirska Bistrica.</p>					

Druge načrtovane prostorske ureditve

Dletvo

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
DL 01	/	ZS	/	/	OPN
<p>Ureditev kampa vključno z urejanjem odprtih površin in njihovega opremljanje z dodatno ponudbo kot je ureditev otroških igrišč, gostinske ponudbe.</p> <p>Potrebna gospodarske javne infrastrukture se izvede samo oskrbovalno kot npr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ureditev male čistilne naprave, – Oskrba z električno energijo z OVE (npr.: sončne celice). 					

Gomanci

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
GO 01	/	BT	/	/	OPPNp
Območje obstoječega objekta.					

Pri pripravi OPPN se upošteva usmeritve:

- Poleg turističnih vsebin je dopustna ureditev npr. turistično zdraviliških objektov ter vseh ostalih vsebin, navedenih v posebnih PIP-ih za območja z oznako CDK.
- Dopustna je umestitev dopolnilnih dejavnosti.
- Poleg zgoraj navedenih ureditev lahko načrtovane prostorske ureditve obsegajo vse potrebne spremljajoče funkcije kot so npr.: ureditev zunanega prireditvenega prostora, piknik prostorov v širšem območju, ureditev parkirišč, servisnih prostorov,...

Do sprejema OPPN so poleg del, navedenih 194. členu tega Odloka, dopustne še:

- Spremembe namembnosti obstoječih objektov, vzdrževalna dela, investicijsko vzdrževalna dela, rekonstrukcije objektov in prizidave oz. dozidave do 25% BEP obstoječih objektov; vsa navedena dela z namenom vzpostavitve turističnih in turistično-zdraviliških vsebin ter ostalih vsebin, navedenih v posebnih PIP-ov za območja z oznako CDK .
- Urejanje javnih površin in njihovo opremljanje z dodatno ponudbo kot je ureditev otroških igrišč, gostinskega vrta s teraso.
- Gradnja vodov gospodarske javne infrastrukture.

Akumulacijsko jezero Klivnik

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
KL 01	/	ZS	/	GM	OPN

Ureditev turistične infrastrukture in športno-rekreacijskih površin na prostem v območju akumulacijskega jezera Klivnik.

Dopustni so tudi naslednji posegi:

- Premik visoko napetostnega daljnovoda s širšega območja jezera.
- Ureditev okrepevalnice cca 100m². Dopustna višina objekta je P, dopustna višina slemena objekta je merjeno od tal 12,00m.
- Ureditev parkirišča (predvideno je cca 10PM)
- Ureditev prostorov za piknik
- Ureditev dostopov do vode in privezov za čolne ribičev. Predvideni so nazaj do pregrade – tam kjer teren dopušča
- Ureditev zelenih površin z avtohtono vegetacijo ter ohranitvijo obstoječe vegetacije in reliefnih značilnosti prostora.
- Ureditev gospodarske javne infrastrukture
- Premik visoko napetostnega daljnovoda z ožjega območja jezera.
- Ureditev dostopnih cest in povezovalnih makadamskih poti in učnih poti Predviden je razvoj teka, pohodništva, kolesarjenja, opazovanje ptic, gozdnih živali,...

KL 01	KL 01/2	ZS	/	/	OPN
-------	---------	----	---	---	-----

Ureditev turistične infrastrukture in športno-rekreacijskih površin na prostem v območju akumulacijskega jezera Klivnik.

Dopustni so tudi naslednji posegi:

<ul style="list-style-type: none"> – Ureditev dostopov do vode in privezov za čolne ribičev. Predvideni so nazaj do pregrade – tam kjer teren dopušča – Ureditev zelenih površin z avtohtono vegetacijo ter ohranitvijo obstoječe vegetacije in reliefnih značilnosti prostora. – Ureditev gospodarske javne infrastrukture – Premik visoko napetostnega daljnovoda z ožjega območja jezera. – Ureditev dostopnih cest in povezovalnih makadamskih poti in učnih poti Predviden je razvoj teka, pohodništva, kolesarjenja, opazovanje ptic, gozdnih živali,... 					
KL 01	KL 01/3	ZS	/	/	OPN
<p>Ureditev turistične infrastrukture in športno-rekreacijskih površin na prostem v območju akumulacijskega jezera Klivnik.</p> <p>Dopustni so tudi naslednji posegi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ureditev dostopov do vode in privezov za čolne ribičev. Predvideni so nazaj do pregrade – tam kjer teren dopušča – Ureditev zelenih površin z avtohtono vegetacijo ter ohranitvijo obstoječe vegetacije in reliefnih značilnosti prostora. – Ureditev gospodarske javne infrastrukture. – Premakniti visoko napetostni daljnovod z ožjega območja jezera. – Ureditev dostopnih cest in povezovalnih makadamskih poti in učnih poti Predviden je razvoj teka, pohodništva, kolesarjenja, opazovanje ptic, gozdnih živali,... 					
KL 01	KL 01/4	ZS	/	/	OPN
/					
KL 01	KL 01/5	BT	/	/	OPN
<p>Ureditev turistične infrastrukture in športno-rekreacijskih površin na prostem v območju akumulacijskega jezera Klivnik.</p> <p>Dopustni so tudi naslednji posegi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ureditev pregrade v bolj naravno obliko, ki bo vizualno krajini sprejemljivejša in bo predstavljala del obrežja. Zasaditev se izvede z avtohtono vegetacijo in s funkcijo zakrivanja motečih delov pregrade. Potrebna je zasaditev zunanega oz. zračnega dela pregrade s skupinami drevnine in njihov4e razporeditve na način, da se zarašča v okoliški teren. – Ureditev okrepečevalnice cca 100m2. Dopustna višina objekta je P, dopustna višina slemena objekta je merjeno od tal 12,00m. – Ureditev parkirišča (predvideno je cca ___PM), locirano takoj na vstopu. Tako je vožnja z avtom ob jezeru potrebna le izjemoma. – Ureditev dostopov do vode in ureditev spusta za čolne. Predviden je razvoj ribištva,... – Ureditev privezov za čolne ribičev. Predvideni so vse naprej ob jezeru – tam kjer teren dopušča – do naslednje urejen točke. – Ureditev zelenih površin z avtohtono vegetacijo ter ohranitvijo obstoječe vegetacije in reliefnih značilnosti prostora. – Ureditev dostopnih cest in povezovalnih makadamskih poti in učnih poti Predviden je razvoj teka, pohodništva, kolesarjenja, opazovanje ptic, gozdnih živali,... 					

- Ureditev gospodarske javne infrastrukture

Športno rekreacijsko območje Mašun

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
MA 01	/	BT	/	/	OPPNp
<p>Razvoj obstoječe izletniške točke območja Mašun v turistično središče za dnevne obiskovalce, in večdnevne goste.</p> <p>Usmeritev za OPPNp:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Umesti se nastanitvene objekte kot so bungalovi in drugi manjši nastanitveni objekt, – Umesti se tenis igrišča, balinanje, mali nogomet - travnato igrišče, – Umesti se okrepčevalnico ob smučišču, – Umesti se smučišče, tek na smučeh, sankanje na travi-poleti, – Umesti se piknik prostore, sprehajalne poti, kolesarske poti, učne gozdne poti, trim steze, otroško igrišče, mini golf ter praviljično deželno gozdnih škratov. 					

Akumulacijsko jezero Mola

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
MO 01	MO 01/1	ZS	/	/	OPPNp
<p>Poplavne površine.</p> <p>Usmeritve za OPPNp:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ureditev zelenih površin z avtohtono vegetacijo ter ohranitvijo obstoječe vegetacije in reliefnih značilnosti prostora. – Ureditev manjših športnih površin in otroških igrišč. – Ureditev dostopnih cest in povezovalnih makadamskih poti in učnih poti Predviden je razvoj teka, pohodništva, kolesarjenja, opazovanje ptic, gozdnih živali,... – Ureditev dostopov do vode Predviden je razvoj ribištva,... <p>Ureditev gospodarske javne infrastrukture.</p>					
MO 01	MO 01/2	BT	/	/	OPPNp
<p>Ureditev turistične infrastrukture v območju akumulacijskega jezera Mola.</p>					

Usmeritve za OPPNp:

- Ureditev objekta s pokritim bazenom, ki bi bil namenjen zunanjim gostom in gostom nastanjenih v bližnjih bungalovih in kampu. Bazen je možno v poletnih mesecih odpreti in okoliški travnik se lahko uporabi za sončenje. Bazen se nameni različnim uporabnikom (plavalci- neplavalci, odrasli – otroci) Dopustna višina objekta je P, deloma P+1, dopustna višina slemena objekta je merjeno od tal 15,00m. Objekt je umaknjen na rob predvidene enote urejanja prostora, ob cesti.
- Ureditev gostišča cca 1000m². Dopustna višina objekta je P, dopustna višina slemena objekta je merjeno od tal 12,00m. Gostišče je locirano ob objektu z bazenom, lahko skupaj ali ločeno od njega.
- Ureditev čolnarne cca 200m², kjer bi bilo možna izposoja čolna na vesla in bi delovala v povezavi z čolnarno pod Sozami. Uredi se priveze za čolne. Predviden je razvoj športnega veslanja.
- Ureditev naselja z 40 bungalovi, posamezna enota max. cca 70m². Možna ureditev dve do osem posteljnih apartmajev. Dopustna višina objekta je P, dopustna višina slemena objekta je merjeno od tal 6,00m. Lokacija posameznih nizov bungalovov je predvidena ob robu vegetacijske in reliefne meje.
- Ureditev parkirišč za goste in osebje kompleksa (predvideno je cca 260PM) ob cesti, takoj na začetku predvidene enote urejanja prostora
- Ureditev zelenih površin z avtohtono vegetacijo ter ohranitvijo obstoječe vegetacije in reliefnih značilnosti prostora.
- Ureditev manjših športnih površin in otroških igrišč.
- Ureditev dostopnih cest in povezovalnih makadamskih poti in učnih poti Predviden je razvoj teka, pohodništva, kolesarjenja, opazovanje ptic, gozdnih živali,...
- Ureditev dostopov do vode Predviden je razvoj ribištva,...
- Ureditev gospodarske javne infrastrukture

MO 01

MO 01/3

ZS

/

/

OPPNp

Poplavne površine.

Usmeritve za OPPNp:

- Ureditev zelenih površin z avtohtono vegetacijo ter ohranitvijo obstoječe vegetacije in reliefnih značilnosti prostora.
- Ureditev manjših športnih površin in otroških igrišč.
- Ureditev dostopnih cest in povezovalnih makadamskih poti in učnih poti Predviden je razvoj teka, pohodništva, kolesarjenja, opazovanje ptic, gozdnih živali,...
- Ureditev dostopov do vode Predviden je razvoj ribištva,...
- Ureditev gospodarske javne infrastrukture.

MO 02

MO 02/1

BT

/

/

OPPNp

Ureditev turistične infrastrukture v območju akumulacijskega jezera Mola.

Usmeritve za OPPNp:

- Ureditev kampa za avtodome in šotore, cca: 1ha, posamezna enota max. cca 100m². Zaradi reliefne nedostopnosti se predvideva ureditev približno 40 – 50 prostorov za kampiranje. Ureditev posameznih parcel za kampiranje na terasah in v gozdu. Na terasah je predvideno kampiranje za avtodome, v gozdu pa je predvidena postavitev šotorov. Dopušča se preoblikovanje terena za ureditev posameznih parcel za kampiranje – predvsem v gozdu. Dopustna višina spremljajočega objekta je P, dopustna višina slemena objekta je merjeno od tal 6,00m. Spremljajoči objekt je namenjen recepciji kampa in

<p>sanitarijam ter servisnem objektu. Možna je ureditev ločeno, po dejavnosti.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ureditev parkirišč za goste in osebe kompleksa ob cesti, takoj na začetku predvidene enote urejanja prostora ter pred ribiško kočjo. (predvideno je cca 40PM + 40PM) – Ureditev zelenih površin z avtohtono vegetacijo ter ohranitvijo obstoječe vegetacije in reliefnih značilnosti prostora. – Ureditev manjših športnih površin in otroških igrišč. – Ureditev dostopnih cest in povezovalnih makadamskih poti in učnih poti .Predviden je razvoj teka, pohodništva, kolesarjenja, opazovanje ptic, gozdnih živali,... – Ureditev gospodarske javne infrastrukture. 					
MO 02	MO 02/2	ZS	/	/	OPPNp
<p>Ureditev turistične infrastrukture v območju akumulacijskega jezera Mola.</p> <p>Usmeritve za OPPNp:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ureditev čolnarne cca 200m2, kjer bi bilo možna izposoja čolna na vesla in bi delovala v povezavi z čolnarno pod Harijami. Uredi se priveze za čolne. Predviden je razvoj športnega veslanja. – Ureditev dostopov do vode in privezov za čolne ribičev Predviden je razvoj ribištva,... – Ureditev zelenih površin z avtohtono vegetacijo ter ohranitvijo obstoječe vegetacije in reliefnih značilnosti prostora. – Ureditev manjših športnih površin in otroških igrišč. – Ureditev dostopnih cest in povezovalnih makadamskih poti in učnih poti .Predviden je razvoj teka, pohodništva, kolesarjenja, opazovanje ptic, gozdnih živali,... – Ureditev gospodarske javne infrastrukture. 					

Novokrajaska jama

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
NJ 01	NJ 01/1	ZS	/	/	OPN
<p>Ureditev info točke ter okrepčevalnice za obiskovalce jame.</p> <p>Ureditev zelenih površin z avtohtono vegetacijo ter ohranitvijo obstoječe vegetacije in reliefnih značilnosti prostora.</p> <p>Ureditev potrebne gospodarske javne infrastrukture (dopustna je tudi oskrbovalna izvedba) kot npr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ureditev male čistilne naprave, – Oskrba z električno energijo z OVE (npr.: sončne celice). 					
NJ 01	NJ 01/2	PO	/	/	OPN
<p>Ureditev parkirišča (predvideno je cca 10PM) in info točke ter okrepčevalnice za obiskovalce jame.</p>					

<p>Ureditev zelenih površin z avtohtono vegetacijo ter ohranitvijo obstoječe vegetacije in reliefnih značilnosti prostora.</p> <p>Ureditev potrebne gospodarske javne infrastrukture (dopustna je tudi oskrbovalna izvedba) kot npr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ureditev male čistilne naprave, – Oskrba z električno energijo z OVE (npr.: sončne celice). 					
NJ 01	NJ 01/3	ZS	/	/	OPN
<p>Ureditev prostora za oddih in počitek.</p> <p>Ureditev zelenih površin z avtohtono vegetacijo ter ohranitvijo obstoječe vegetacije in reliefnih značilnosti prostora.</p> <p>Ureditev potrebne gospodarske javne infrastrukture (dopustna je tudi oskrbovalna izvedba) kot npr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ureditev male čistilne naprave, – Oskrba z električno energijo z OVE (npr.: sončne celice). 					

Turistična destinacija Sviščaki z regionalno cesto

ŠIFRA EUP	ŠIFRA pEUP	PNRP	POSEBNOSTI	RČ	NAČIN UREJANJA
SV 01	/	BT	/	/	OPPN-P
<p>Razvoj obstoječega turističnega športno-rekreacijskega območja Sviščaki v turistično središče s celovito ponudbo, namenjeno tako stacionarnim kot dnevnim gostom z ureditvijo hotela z manjšimi nastanitvenimi individualnimi objekti in ureditvijo dostopov do Sviščakov, tematskih poti (lovske, kolesarske, tekaške, ...). ter dodatnih športnih igrišč na prostem (npr. adrenalinski park, otroška igrišča in podobno) in spremljajočo ponudbo.</p>					
SV 02	/	ZS	/	/	OPPN-P
<p>Razvoj obstoječega turističnega športno-rekreacijskega območja Sviščaki v turistično središče s celovito ponudbo, namenjeno tako stacionarnim kot dnevnim gostom z ureditvijo obstoječega smučišča in njegovo nadgradnjo.</p>					
SN 01	SN 01/1	PC	/	/	OPN
<p>Obstoječa cesta.</p>					
SN 01	SN 01/2	PC	/	/	OPN
<p>Obstoječa cesta.</p>					